

-

COLLECTION BOOK
2010

FOSCARINI

The image features a large, abstract architectural structure composed of numerous curved, layered elements. The colors transition from deep blue at the top to light blue and white at the bottom, creating a sense of depth and movement. The structure appears to be a modern building or a large-scale sculpture, with the layers overlapping and curving in various directions. The overall effect is one of dynamic, organic form.


—


COLLECTION BOOK
2010

FOSCARINI


LA LUCE DEFINISCE GLI SPAZI, FA VIBRARE I COLORI,
DÀ CORPO ALLE COSE E FORMA ALLE EMOZIONI,
È LO STRUMENTO PRINCIPALE PER CONOSCERE
IL MONDO NEL QUALE VIVIAMO. FOSCARINI
INTERPRETA QUESTA VIBRAZIONE DELL'ENERGIA
COME UNA SFIDA APPASSIONANTE, UNO STIMOLO
A RICERCARE E AD INNOVARE CONTINUAMENTE,
SENZA BARRIERE MENTALI O PRODUTTIVE. OGNI
MODELLO FOSCARINI CORRISPONDE AD UNA
DIVERSA ISPIRAZIONE DI PARTENZA, SPESSO
ESPRESSA DAL SUO STESSO NOME, ED È IL
RISULTATO DELL'INCONTRO FRA L'ESPERIENZA,
LA FLESSIBILITÀ E LA QUALITÀ DI UN'AZIENDA DI
RIFERIMENTO NEL MONDO, CON LA CREATIVITÀ DI
GRANDI MAESTRI E GIOVANI TALENTI DEL DESIGN
INTERNAZIONALE. UN PERCORSO NEL QUALE
I MATERIALI, LE TECNOLOGIE, I PROCESSI E LE
STESSE FORME, NON SONO UN FINE MA UN MEZZO
PER SODDISFARE SEMPRE NUOVE ESIGENZE E
TRASMETTERE SENSAZIONI MAI PROVATE PRIMA.
ECCO PERCHÉ LE LAMPADE FOSCARINI SONO COSÌ
DIFFERENTI UNA DALL'ALTRA. ED ECCO PERCHÉ
FOSCARINI È UNA REALTÀ COSÌ UNICA NEL
PANORAMA DELLA LUCE.








LIGHT DEFINES SPACE, MAKES COLOURS VIBRATE,
GIVES SHAPE TO OBJECTS AND A VOICE TO
EMOTIONS. IT IS OUR MAIN WAY TO RECOGNISE THE
WORLD WE INHABIT. FOSCARINI INTERPRETS THIS
VIBRATION EMANATING FROM ENERGY AS AN
EXCITING CHALLENGE, A STIMULUS TO RESEARCH
AND INNOVATE UNCEASINGLY, WITH NO MENTAL OR
PHYSICAL BARRIERS. EVERY FOSCARINI MODEL
CORRESPONDS TO A DIFFERENT INITIAL
INSPIRATION, OFTEN EXPRESSED BY THE PRODUCT
NAME ITSELF, AND IS THE RESULT OF THE FUSION
BETWEEN EXPERIENCE, FLEXIBILITY AND THE
QUALITY OF A COMPANY RESPECTED WORLDWIDE,
BACKED BY THE CREATIVITY OF THE GREAT
MASTERS AND THE UP AND COMING YOUNG TALENTS
OF INTERNATIONAL DESIGN. THIS IS A JOURNEY
WHERE MATERIALS, TECHNOLOGY, PROCESSES AND
FORM ITSELF ARE NOT MERELY AN END BUT THE
MEANS TO SATISFY NEW REQUIREMENTS AS THEY
ARISE, AND TRANSMIT SENSATIONS NEVER BEFORE
EXPERIENCED. THIS IS PRECISELY WHY FOSCARINI
LAMPS ARE EACH AN INDIVIDUAL CREATION.
AND THIS IS PRECISELY WHY FOSCARINI IS SUCH
A UNIQUE REALITY IN THE PANORAMA OF THE
LIGHTING WORLD.



LA LUMIÈRE DÉFINIT LES ESPACES, FAIT VIBRER LES COULEURS, DONNE CORPS AUX CHOSES ET FORME AUX ÉMOTIONS, C'EST L'OUTIL PRINCIPAL POUR CONNAÎTRE LE MONDE DANS LEQUEL NOUS VIVONS. FOSCARINI INTERPRÈTE CETTE VIBRATION DE L'ÉNERGIE COMME UN DÉFI PASSIONNANT, UNE STIMULATION À RECHERCHER ET À INNOVER CONTINUUELLEMENT, SANS BARRIÈRES MENTALES OU PRODUCTIVES. CHAQUE MODÈLE FOSCARINI CORRESPOND À UNE DIVERSE INSPIRATION DE DÉPART, SOUVENT EXPRIMÉE PAR SON NOM MÊME, ET EST LE RÉSULTAT DE LA RENCONTRE ENTRE L'EXPÉRIENCE, LA FLEXIBILITÉ, LA QUALITÉ D'UNE ENTREPRISE DE RÉFÉRENCE DANS LE MONDE, ET LA CRÉATIVITÉ DE GRANDS MAÎTRES ET DE JEUNES TALENTS DU DESIGN INTERNATIONAL. UNE DÉMARCHE DANS LAQUELLE LES MATÉRIAUX, LES TECHNOLOGIES, LES PROCESSUS ET LES FORMES ELLES-MÊMES NE SONT PAS UNE FIN MAIS UN MOYEN POUR SATISFAIRE DES EXIGENCES TOUJOURS NOUVELLES ET TRANSMETTRE DES SENSATIONS JAMAIS ÉPROUVÉES AUPARAVANT. VOICI POURQUOI LES LAMPES FOSCARINI SONT SI DIFFÉRENTES ENTRE ELLES. ET VOICI POURQUOI FOSCARINI EST UNE RÉALITÉ D'EXCEPTION DANS LE PANORAMA DE L'ÉCLAIRAGE.

LA LUZ DEFINE LOS ESPACIOS, HACE VIBRAR LOS COLORES, DA CUERPO A LAS COSAS Y FORMA A LAS EMOCIONES, ES EL INSTRUMENTO PRINCIPAL PARA CONOCER EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS. FOSCARINI INTERPRETA ESTA VIBRACIÓN DE LA ENERGÍA COMO UN DESAFÍO APASIONANTE, UN ESTÍMULO PARA BUSCAR E INNOVAR CONTINUAMENTE, SIN BARRERAS MENTALES O DE FABRICACIÓN. CADA MODELO FOSCARINI CORRESPONDE A UNA INSPIRACIÓN INICIAL DISTINTA, A MENUDO EXPRESADA POR SU MISMO NOMBRE, Y ES EL RESULTADO DEL ENCUENTRO ENTRE LA EXPERIENCIA, LA FLEXIBILIDAD Y LA CALIDAD DE UNA EMPRESA DE REFERENCIA EN EL MUNDO, QUE CUENTA CON LA CREATIVIDAD DE GRANDES MAESTROS Y JÓVENES TALENTOS DEL DISEÑO INTERNACIONAL. UN RECORRIDO EN EL QUE LOS MATERIALES, LAS TECNOLOGÍAS, LOS PROCESOS Y LAS PROPIAS FORMAS, NO SON UNA META SINO UN MEDIO PARA SATISFACER SIEMPRE NUEVAS EXIGENCIAS Y TRANSMITIR SENSACIONES NUNCA ANTES PROBADAS. ESTA ES LA RAZÓN POR LA QUE LAS LÁMPARAS FOSCARINI SON TAN DISTINTAS UNAS DE LAS OTRAS. Y ESTA ES LA RAZÓN POR LA QUE FOSCARINI ES UNA REALIDAD TAN ÚNICA EN EL PANORAMA DE LA LUZ.

LICHT DEFINIERT RÄUME, LÄSST FARBEN SCHIMMERN, GIBT GEGENSTÄNDEN EINEN KÖRPER UND GEFÜHLREGUNGEN EINE FORM. LICHT LÄSST UNS DIE WELT, IN DER WIR LEBEN, KENNEN LERNEN. FOSCARINI INTERPRETIERT DAS BEBEN DER ENERGIE ALS EINE MIT LEIDENSCHAFT IN ANGRIFF ZU NEHMENDE HERAUSFORDERUNG, EIN ANREIZ, KONTINUIERLICH ZU FORSCHEN UND ZU ERNEUERN, FREI VON MENTALEN ODER PRODUKTIVEN BARRIEREN. JEDES MODELL VON FOSCARINI ENTSTAMMT EINER INDIVIDUELLEN AUSGANGSINSPIRATION, DIE HÄUFIG SEINEM NAMEN ZU ENTNEHMEN IST. SIE DRÜCKEN DAS AUFEINANDERTREFFEN VON ERFAHRUNG, FLEXIBILITÄT UND QUALITÄT EINES WELTWEIT BEKANNTEN UNTERNEHMENS, MIT DER KREATIVITÄT NAMHAFTER PERSÖNLICHKEITEN UND JUNGER TALENTE DES INTERNATIONALEN DESIGNS AUS. EIN PROZESS, BEI DEM MATERIALIEN, TECHNOLOGIEN, PRODUKTIONSVERFAHREN UND SELBST FORMEN, NICHT EIN ZWECK, SONDERN EIN MITTEL SIND, UM IMMER NEUEN BEDÜRFNISSEN GERECHT ZU WERDEN UND NIE ZUVOR EMPFUNDENE GEFÜHLE ZU VERMITTELN. DAS IST DER GRUND, WESHALB FOSCARINIS LEUCHTEN SO GRUNDVERSCHIEDEN VONEINANDER SIND. DAS IST DIE EIGENSCHAFT, DIE FOSCARINI ZU EINEM EINZIGARTIGEN UNTERNEHMEN IN DER BELEUCHTUNGSBRANCHE MACHT.



Valerio Bottin



Aldo Cibic



Pio e Tito Toso



Tom Dixon



Patricia Urquiola e Eliana Gerotto



Rodolfo Dordoni



Alessandra Matilde



Vicente Garcia Jimenez



Jozeph Forakis




Ferruccio Laviani



Giovanni Levanti




Karim Rashid



Defne Koz



Studio Kairos



Enrico Franzolini



Roberto e Ludovica Palomba



Marc Sadler




Prospero Rasulo



Lagranja Design



Giulio Iacchetti



Designwork




Atelier Oi



Lievore Asociados



Luca Nichetto



Gianpietro Gai




Massimo Gardone






Maurizio Baruffi e Roberto De Santi



Marco Zito

								
TAVOLO / TABLE	BAGUE 050	BLOB S 042	BUBBLE 082	CABOCHE 136	COCO 040	DRESS 07 048	ESA 07 064	GREGG 148
								
TERRA / FLOOR	BLOB 042	CABOCHE 136	DOLMEN 084	EMPIRE 088	GIGA-LITE 024	GREGG 148	HAVANA 072	HAVANA MONO 072
								
SOSPENSIONE / SUSPENSION	ALLEGRETTO 172	ALLEGRO 172	BIG BANG 188	BUBBLE 082	CABOCHE 136	CROSS 186	FLY-FLY 156	GIGA-LITE 024
								
	TRESS 100	TROPICO 092	TWIGGY 112	UTO 056	WAVE 130			
								
SOFFITTO / CEILING	ALLEGRO 172	BIG BANG 186	BLOB S 042	CABOCHE 136	CIRCUS 07 200	EASY 214	ELLEPI 218	FOLIO 202
								
PARETE / WALL	AFFIX 212	BIG BANG 188	BIT 066	BLOB S 042	CABOCHE 136	CIRCUS 07 200	DOUBLE 07 208	EASY 214
								
	QUA 198	QUADRO 216	SEE YOU 204	SHAPE 220	TUTU 07 236	WAGASHI 222	YET 238	
								
OUTDOOR	BLOB 042	HAVANA 072	SEE YOU 204	UTO 056				




LUMIERE 05

DESIGN

RODOLFO DORDONI

1990





LUMIERE 05

DESIGN

RODOLFO DORDONI

1990






LUMIERE 05

DESIGN

RODOLFO DORDONI

1990





LUMIERE 05

DESIGN

RODOLFO DORDONI

1990

LUMIERE - SOFFITTO, CEILING



LUMIERE 05	design: Rodolfo Dordoni / 1990			LAMPADINE / BULBS						
				220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	DIMMER	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
tavolo / table, grande	Ø 26 h. 45 cm	Ø 10 1/4" h. 17 3/4"	●	3x40W	3x28W		3x40W			     IP 20
tavolo / table, piccola	Ø 20 h. 35 cm	Ø 7 7/8" h. 13 3/4"	●	1x60W	1x42W		1x60W			     IP 20
lettura / reading	Ø 26 h. 140 cm	Ø 10 1/4" h. 55 1/8"	●	3x40W	3x28W		3x40W			   IP 20
soffitto / ceiling	l. 26 p. 30 cm	l. 10 1/4" d. 11 5/6"		3x40W	3x28W		3x40W			    IP 20
	FINITURE / FINISHES									
diffusore / shade	vetro soffiato / blown glass									
colori / colours	bianco, avorio, ambra, grigio / white, ivory, amber, grey									
base / base	tavolo: alluminio lucido o cromo nero / table: polished aluminium or black chrome									
	lettura e soffitto: inox / reading and ceiling: inox									
note / notes	Lumiere 05 tavolo / table, grande e piccola / big and small: dimmer a richiesta / on request (220 / 240V)									





LUMIERE – TAVOLO, TABLE

LUMIERE XXL

DESIGN

RODOLFO DORDONI

2009





LUMIERE XXL + XXS

DESIGN

RODOLFO DORDONI

2009

LUMIERE XXL + XXS	design: Rodolfo Dordoni / 2009			LAMPADINE / BULBS						
				220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	DIMMER	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
tavolo / table XXL	Ø 37 h. 57 cm	Ø 14 9/16" h. 22 7/16"	●		3x48W			3x60W		☐ ▽ CE IP 20
					3x60W					
tavolo / table XXS	Ø 26 h. 40 cm	Ø 10 1/4" h. 15 3/4"	●		1x48W			1x40W		☐ CE IP 20
	FINITURE / FINISHES									
diffusore / shade	vetro soffiato / blown glass									
colori / colours	nero, bianco / black, white									
base / base	alluminio laccato / lacquered aluminium									
colori / colours	bianco, bronzo / white, bronze									





MITE
DESIGN
MARC SADLER
2000



MITE
DESIGN
MARC SADLER
2000





MITE + TITE

DESIGN

MARC SADLER

2000





TITE 2 + TITE 3 - SOSPENSIONE, SUSPENSION

LITE
DESIGN
MARC SADLER
2000





LITE – TAVOLO, TABLE

TITE
DESIGN
MARC SADLER
2000





TITE 2 - SOSPENSIONE, SUSPENSION

KITE + MINI KITE

DESIGN

MARC SADLER

2000

MINI-KITE - PARETE, WALL



	design: Marc Sadler / 2000			LAMPADINE / BULBS						
				220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	DIMMER	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
Lite grande tavolo / table	Ø 18,5 h. 55 cm	Ø 7 1/4" h. 21 3/4"			1x70W	1x20W	1x100W	1x23W		IP 20
Lite piccola tavolo / table	Ø 15 h. 40 cm	Ø 5 7/8" h. 15 3/4"		1x60W	1x42W	1x12W	1x60W	1x9W		IP 20
Mite terra / floor	Ø 21 h. 185 cm	Ø 8 1/4" h. 72 5/6"	•		1x150W	1x20W		1x150W		IP 20
Tite 1 suspension	Ø 21 h. 200 cm	Ø 8 1/4" h. 200"			1x105W	1x23W	1x100W	1x23W		IP 20
Tite 2 suspension	Ø 21 h. 200 cm	Ø 8 1/4" h. 200"			1x105W	1x23W	1x100W	1x23W		IP 20
Tite 3 suspension	Ø 19 h. 200 cm	Ø 7 1/2" h. 200"			1x70W	1x20W	1x100W	1x19W		IP 20
Kite parete / wall	l. 27 p. 16 h. 42 cm	l. 10 5/8" d. 6 1/3" h. 16 1/2"		3x40W	3x28W	1x24W _{CFL-NI}	3x40W		1x24W _{CFL-NI}	IP 20
Mini Kite parete / wall	l. 18,5 p. 12 h. 21 cm	l. 7 9/32" d. 4 3/4" h. 8 1/4"		1x40W	1x28W	1x8W	1x40W		1x11W _{CFL-NI}	IP 20
Giga-Lite terra / floor	Ø 50 h. 155 / 175 cm	Ø 19 3/4" h. min 61" max 68 7/8"	•		3x105W	3x20W	3x150W	3x23W		IP 20
Giga-Lite suspension	Ø 50 h. max 200 cm	Ø 19 3/4" h. max 200"			3x70W	3x20W	3x100W	3x23W		IP 20
Mega-Kite terra / floor	l. 64 p. 34 h. 160 / 180 cm	l. 24 7/8" d. 13 1/2" h. 63" / 70 7/8"	•		3x105W	3x20W	3x150W	3x23W		IP 20
Mega-Kite suspension	l. 64 p. 34 h. max 200 cm	l. 24 7/8" d. 13 1/2" h. max 200"			2x105W	2x30W	2x150W			IP 20
	FINITURE / FINISHES									
diffusore / shade	tessuto di vetro con fibra di carbonio o Kevlar® / fibreglass fabric with Kevlar® or carbon thread									
colori / colours	giallo, nero / yellow, black									
base / base	Mega-Kite e Giga-Lite terra: acciaio inox / Mega-Kite and Giga-Lite floor: stainless steel									
	altri modelli: metallo cromato / other models: chrome metal									



KITE – PARETE, WALL



GIGA-LITE

DESIGN

MARC SADLER

2004



GIGA LITE - SOSPENSIONE, SUSPENSION

GIGA LITE - TERRA, FLOOR



MEGA-KITE

DESIGN

MARC SADLER

2000





cocò
DESIGN
ALDO CIBIC
2000



COCÒ	design: Aldo Cibic / 2000		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240 V			120 V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
	l. 35 h. 46 cm	l. 13 3/4" h. 18"		1x70W	1x20W	1x100W			   IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	vetro soffiato / blown glass								
colori / colours	bianco, rosso rubino / white, ruby red								
base / base	metallo laccato / lacquered metal								



BLOB
DESIGN
KARIM RASHID
2002





BLOB
DESIGN
KARIM RASHID
2002



BLOB S - TAVOLO, TABLE




BLOB
DESIGN
KARIM RASHID
2002

BLOB S - PARETE, WALL



BLOB	design: Karim Rashid / 2002		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
Blob XL terra / floor	l. 126 h. 50 cm	l. 49 5/8” h. 19 3/4”			2x55W CFL-NI			2x55W	▽ CE IP 20
Blob M terra / floor	l. 95,5 h. 29 cm	l. 37 5/8” h. 11 3/8”			2x36W CFL-NI			2x36W	▽ CE IP 20
Blob S tavolo /table	l. 46 h. 16 cm	l. 18 1/8” h. 6 1/4”			1x24W CFL-NI			1x24W	□ ▽ CE IP 20
Blob S parete / wall	l. 46 h. 16 cm	l. 18 1/8” h. 6 1/4”			1x24W CFL-NI			1x24W	□ ▽ CE IP 20
Blob S soffitto / ceiling	l. 46 h. 16 cm	l. 18 1/8” h. 6 1/4”			1x24W CFL-NI			1x24W	□ ▽ CE IP 20
Blob XL outdoor terra / floor	l. 126 h. 50 cm	not available			2x55W CFL-NI	not available			▽ CE IP 65
Blob M outdoor terra / floor	l. 95,5 h. 29 cm	not available			2x36W CFL-NI	not available			▽ CE IP 65
Blob S outdoor parete / wall	l. 46 h. 16 cm	not available			1x24W CFL-NI	not available			▽ CE IP 44
Blob S outdoor soffitto / ceiling	l. 46 h. 16 cm	not available			1x24W CFL-NI	not available			▽ CE IP 44
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	polietilene / polyethylene								
colori / colours	bianco / white								



DRESS 07

DESIGN

DEFNE KOZ

1996



DRESS 07	design: Defne Koz / 1996		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
Dress grande	l. 26 h.61 cm	l. 10 1/4" h. 24"		1x105W	1x30W	1x150W	1x23W		   IP 20
				+3x42W	+3x12W	+3x60W	+3x7W		
Dress piccola	l. 15 h.35 cm	l. 5 7/8" h. 13 3/4"		1x42W	1x12W	1x60W	1x7W		   IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	vetro soffiato / blown glass								
colori / colours	bianco, avorio / white, ivory								





BAGUE
DESIGN
PATRICIA URQUIOLA
E ELIANA GEROTTO
2003



BAGUE	design: Patricia Urquiola e Eliana Gerotto / 2003		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
Bague piccola	l. 29 p. 17 h.38 cm	l. 11 1/2” d. 6 3/4” h. 15”		1x70W	1x20W	1x100W			   IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	rete metallica siliconata / metal mesh covered with a silicon resin								
colori / colours	bianco, grigio / white, grey								





TOSCA
DESIGN
DESIGNWORK
2007





TOSCA
DESIGN
DESIGNWORK
2007



TOSCA	design: Designwork / 2007		LAMPADINE / BULBS						
				220 / 240V			120V		
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	DIMMER	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.
	Ø 33 h. 50 cm	Ø 13” h. 19 3/4”	•		1x105W	1x20W	1x150W		
									CERTIFICATIONS
									□ ▽ CE IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	vetro soffiato / blown glass								
colori / colours	bianco, ambra, grigio / white, amber, grey								
base / base	metallo / metal								
colori / colours	bianco, nero, legno / white, black, wood								





TOSCA – TAVOLO, TABLE

UTO
DESIGN
LAGRANJA
DESIGN
2005





UTO
DESIGN
LAGRANJA
DESIGN
2005





UTO
DESIGN
LAGRANJA DESIGN
2005





UTO
DESIGN
LAGRANJA DESIGN
2005

UTO	design: Lagranja Design / 2005		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
tavolo / table	Ø 20 l. 320 cm	Ø 7 7/8" l. 126"	1x60W	1x42W	1x12W	1x60W		1x23W	     IP 44
sospensione / suspension	Ø 20 l. 320 cm	Ø 7 7/8" l. 126"	1x60W	1x42W	1x12W	1x60W		1x23W	     IP 44
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	gomma siliconica / silicon rubber								
colori / colours	bianco, giallo, arancio / white, yellow, orange								

UTO - SOSPENSIONE, SUSPENSION



ESA 07
DESIGN
LIEVORE ASOCIADOS
1996



ESA 07	design: Lievore Associados / 1996												
	LAMPADINE / BULBS												
	220 / 240V						120V						
	MISURE CM		DIMENSIONS INCHES			DIMMER	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
Es grande	l. 44 p. 21 h. 47 cm		l. 17 1/4" d. 8 1/4" h. 18 1/2"					1x70W	1x20W	1x100W			   IP 20
Es piccola	l. 29 p. 13,5 h. 30 cm		l. 11 1/2" d. 5 1/4" h. 12"			●		1x40W		1x40W			   IP 20
								1x33W					
	FINITURE / FINISHES												
diffusore / shade	vetro soffiato / blown glass												
colori / colours	bianco, avorio / white, ivory												
base / base	alluminio lucido / polished aluminium												



ORBITAL
DESIGN
FERRUCCIO
LAVIANI
1992





ORBITAL, BIT
DESIGN
FERRUCCIO LAVIANI
1992

BIT – PARETE, WALL



ORBITAL / BIT	design: Ferruccio Laviani / 1992		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
Orbital terra / floor	Ø 53 h.170 cm	Ø 20 3/4” h. 67”	5x40W	5x28W		5x40W			 IP 20
Bit 1 parete / wall	l. 50x35 p.12 cm	l. 19 7/8”x13 5/6” d. 4 3/4”	1x60W	1x42W	1x12W	1x60W		1x7W	 IP 20
Bit 2 parete / wall	l. 30x18 p.12 cm	l. 11 5/6”x7 5/6” d. 4 3/4”	1x60W	1x42W	1x12W	1x60W		1x7W	 IP 20
Bit 3 parete / wall	Ø 40 p.12 cm	Ø 15 3/4” d. 4 3/4”	1x60W	1x42W	1x12W	1x60W		1x7W	 IP 20
Bit 4 parete / wall	l. 30x34 p.12 cm	l. 7 5/6”x13 1/2” d. 4 3/4”	1x60W	1x42W	1x12W	1x60W		1x7W	 IP 20
Bit 5 parete / wall	l. 40x27 p.12 cm	l. 10 5/8”x15 3/4” d. 4 3/4”	1x60W	1x42W	1x12W	1x60W		1x7W	 IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	vetro serigrafato / silkscreen-printed glass								
colori / colours	bianco, colorato / white, coloured								
base / base	metallo laccato / lacquered metal								

ORBITAL – TERRA, FLOOR



TOTEM
DESIGN
VALERIO BOTTIN
1998

TOTEM	design: Valerio Bottin / 1998		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
	Ø 48 h. 195 cm	Ø 19” h. 77”		3x70W	3x20W	3x100W		3x23W	     IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	polietilene / polyethylene								
colori / colours	bianco / white								
base / base	metallo laccato / lacquered metal								





ALLEGRO
+ ALLEGRETTO
DESIGN
ATELIER Oï
2007





ALLEGRO
+ ALLEGRETTO
DESIGN
ATELIER Oï
2007





ALLEGRO
+ ALLEGRETTO
DESIGN
ATELIER Oï
2007



ALLEGRO RITMICO



ALLEGRO VIVACE



ALLEGRETTO RITMICO



ALLEGRETTO ASSAI


ALLEGRETTO VIVACE

ALLEGRO ASSAI

ALLEGRO + ALLEGRETTO

DESIGN ATELIER OÏ

2007



ALLEGRO		design: Atelier Oi / 2007		LAMPADINE / BULBS						
				220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES		INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
Assai sospensione / suspension	Ø 136 h.500 cm	Ø 53 1/2” h. 200”		1x100W			1x75W			 IP 20
				+1x230W			+1x200W			
Ritmico sospensione / suspension	Ø 75 h.500 cm	Ø 29 1/2” h. 200”		1x100W			1x75W			 IP 20
				+1x230W			+1x200W			
Vivace sospensione / suspension	Ø 64 h.500 cm	Ø 25 3/16” h. 200”		1x100W			1x75W			 IP 20
				+1x230W			+1x200W			
Assai soffitto / ceiling	Ø 136 h.136 cm	Ø 53 1/2” h. 53 1/2”		1x100W			1x75W			 IP 20
				+1x230W			+1x200W			
Ritmico soffitto / ceiling	Ø 75 h.81 cm	Ø 29 1/2” h. 31 7/8”		1x100W			1x75W			 IP 20
				+1x230W			+1x200W			
Vivace soffitto / ceiling	Ø 64 h.98 cm	Ø 25 3/16” h. 38 9/16”		1x100W			1x75W			 IP 20
				+1x230W			+1x200W			
FINITURE / FINISHES										
diffusore / shade		metallo laccato / lacquered metal								
colori / colours		Assai oro / gold Vivace marrone / brown Ritmico nero / black								

ALLEGRETTO		design: Atelier Oi / 2009		LAMPADINE / BULBS										
				220 / 240V			120V							
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES		INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS				
Assai sospensione / suspension	Ø 76 h.200 cm	Ø 29 7/8” h. 196”		2x100W			2x75W			    IP 20				
Vivace sospensione / suspension	Ø 50 h.200 cm	Ø 19 7/8” h. 196”		2x100W			2x75W			    IP 20				
Ritmico sospensione / suspension	Ø 51 h.200 cm	Ø 20 1/8” h. 196”		2x100W			2x75W			    IP 20				
FINITURE / FINISHES														
diffusore / shade		alluminio laccato / lacquered aluminium												
colori / colours		Assai oro / gold		Vivace marrone / brown		Ritmico nero / black								



ALLEGRETTO ASSAI + ALLEGRO ASSAI

ALLEGRETTO VIVACE + ALLEGRO VIVACE

ALLEGRETTO RITMICO + ALLEGRO RITMICO





O-SPACE

DESIGN

LUCA NICHETTO

E GIANPIETRO GAI

2003





O-SPACE

DESIGN

LUCA NICHETTO

E GIANPIETRO GAI

2003






O-SPACE

DESIGN


LUCA NICHETTO

E GIANPIETRO GAI

2003



O-SPACE	design: Luca Nichetto e Gianpietro Gai / 2003		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
	l. 56 p. 43 h. max 200 cm	l. 22" d. 17" h. max 200"	1x120W			1x150W			    IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	poliuretano espanso / expanded polyurethane								
colori / colours	bianco, arancio / white, orange								



1998



CROSS	design: Valerio Bottin / 1998		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
	Ø 50 h.max 200 cm	Ø 19 3/4" h. max 200"	1x120W			1x200W			     IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	vetro soffiato / blown glass								
colori / colours	bianco, giallo pesca / white, peach yellow								

CROSS – SOSPENSIONE, SUSPENSION



BIG BANG


DESIGN


ENRICO FRANZOLINI

CON VICENTE GARCIA

JIMENEZ

2005





BIG BANG

DESIGN

ENRICO FRANZOLINI

CON VICENTE GARCIA

JIMENEZ

2005



BIG BANG – SOSPENSIONE, SUSPENSION



BIG BANG

DESIGN

ENRICO FRANZOLINI

CON VICENTE GARCIA

JIMENEZ

2005

BIG BANG – SOFFITTO, CEILING



BIG BANG	design: Enrico Franzolini e Vicente Garcia Jimenez / 2005		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
sospensione / suspension XL	Ø 192 h.max 500 cm	Ø 75 1/16" h. max 200"		1x160W			1x200W		  IP 20
sospensione / suspension	Ø 96 h.max 200 cm	Ø 37 3/4" h. max 200"		1x160W	1x26W		1x200W		    IP 20
parete / wall	l. 79 l. 66 p.23 cm	l. 31" w. 26" d. 9"		1x120W			1x100W		    IP 20
soffitto / ceiling	l. 79 l. 66 p.23 cm	l. 31" w. 26" d. 9"		1x120W			1x100W		    IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	metacrilato / methacrylate								
colori / colours	bianco, rosso / white, red								




FLAP
DESIGN
MARCO ZITO
2009





FLAP
DESIGN
MARCO ZITO
2009



FLAP	design: Marco Zito / 2009		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
Flap 1	l. 58 p. 10 h. 46 cm	l. 22 31/32” d. 4” h. 18 3/16”			2x18W _{CFL-NI}			2x18W _{CFL-NI}	     IP 20
Flap 2	l. 66 p. 10 h. 28 cm	l. 25 13/16” d. 4” h. 11 1/16”			2x18W _{CFL-NI}			2x18W _{CFL-NI}	     IP 20
Flap 3	l. 82 p. 10 h. 17 cm	l. 32 7/16” d. 4” h. 6 7/8”			1x40W _{CFL-NI}			1x40W _{CFL-NI}	     IP 20

FINITURE / FINISHES	
diffusore / shade	alluminio laccato / lacquered aluminium
colori / colours	bianco, righe / white, lines




FLAP 1





FLAP 2




FLAP 3





A white, three-lobed, cross-like shape, possibly a stylized letter 'X' or a decorative element, centered on a dark gray background. The shape has rounded, bulbous ends and a central intersection point.

QUA	design: Prospero Rasulo / 1998		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
parete / wall, grande	l. 48 p. 16 cm	l. 18 7/8” d. 6 1/3”	4x60W	4x42W	4x12W	4x40W			 IP 20
parete / wall, piccola	l. 36 p. 12 cm	l. 14 1/8” d. 4 3/4”	4x40W	4x28W	4x8W	4x40W			 IP 20
soffitto / ceiling, grande	l. 48 p. 16 cm	l. 18 7/8” d. 6 1/3”	4x60W	4x42W	4x12W	4x40W			 IP 20
soffitto / ceiling, piccola	l. 36 p. 12 cm	l. 14 1/8” d. 4 3/4”	4x40W	4x28W	4x8W	4x40W			 IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	vetro soffiato / blown glass								
base / base	metallo laccato / lacquered metal								
colori / colours	bianco / white								



CIRCUS 07
DESIGN
DEFNE KOZ
1994

CIRCUS 07 – SOFFITTO, CEILING



CIRCUS 07	design: Defne Koz / 1994		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
soffitto / ceiling, grande	Ø 46 p.13 cm	Ø 18 1/8" d. 5 1/8"	4x60W	4x42W	4x12W	4x40W			    IP 20
soffitto / ceiling, piccola	Ø 32 p.12 cm	Ø 12 5/8" d. 4 3/4"	4x40W	4x28W	4x8W	4x25W			    IP 20
parete / wall, grande	Ø 46 p.13 cm	Ø 18 1/8" d. 5 1/8"	4x60W	4x42W	4x12W	4x60W			    IP 20
parete / wall, piccola	Ø 32 p.12 cm	Ø 12 5/8" d. 4 3/4"	4x40W	4x28W	4x8W	4x40W			    IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	vetro soffiato e metallo / blown glass and metal								
colori / colours	bianco, avorio / white, ivory								





SEE YOU

DESIGN

MARC SADLER


2007

SEE YOU - OUTDOOR



SEE YOU
DESIGN
MARC SADLER
2007

SEE YOU - PARETE, WALL



SEE YOU	design: Marc Sadler / 2007			LAMPADINE / BULBS						
				220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	DIMMER	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
parete / wall	Ø 40 p.9 cm	Ø 15 3/4” d. 3 1/2”				1x40W+1x22W _{CFL-NI}			1x40W+1x22W _{CFL-NI}	 IP 55
			●			1x55W _{CFL-NI}				 IP 55
			VERSIONE EMERGENZA		1x55W _{CFL-NI}				 IP 55	
soffitto / ceiling	Ø 40 p.9 cm	Ø 15 3/4” d. 3 1/2”				1x40W+1x22W _{CFL-NI}			1x40W+1x22W _{CFL-NI}	 IP 55
			●			1x55W _{CFL-NI}				 IP 55
			VERSIONE EMERGENZA		1x55W _{CFL-NI}				 IP 55	
outdoor	Ø 40 p.9 cm	Ø 15 3/4” d. 3 1/2”				1x40W+1x22W _{CFL-NI}			1x40W+1x22W _{CFL-NI}	 IP 55
			●			1x55W _{CFL-NI}				 IP 55
			VERSIONE EMERGENZA		1x55W _{CFL-NI}				 IP 55	
	FINITURE / FINISHES									
diffusore / shade	policarbonato trasparente / transparent polycarbonate									



SEE YOU - SOFFITTO, CEILING



DOUBLE 07

DESIGN

VALERIO BOTTIN


1996



DOUBLE 07	design: Valerio Bottin / 1996		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
	l. 26 p. 13 h. 24 cm	l. 10 1/4" d. 5 1/2" h. 9 1/2"		2x70W	2x20W	2x100W		2x20W	    IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	vetro soffiato / blown glass								
colori / colours	bianco, avorio / white, ivory								



MANTA	design: Pio e Tito Toso / 2001			LAMPADINE / BULBS						
				220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES		INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
parete / wall, grande	l. 60x60 p. 14 cm	l. 23 3/4"x23 3/4" d. 5 1/2"		4x60W	4x42W	4x12W/2x24W _{CHL-NI}	4x60W	4x23W	2x24W _{CHL-NI}	    IP 20
parete / wall, piccola	l. 45x45 p. 12 cm	l. 17 3/4"x17 3/4" d. 4 3/4"			1x120W	2x18W _{CHL-NI}		1x100W	2x18W _{CHL-NI}	    IP 20
soffitto / ceiling, grande	l. 60x60 p. 14 cm	l. 23 3/4"x23 3/4" d. 5 1/2"		4x60W	4x42W	4x12W/2x24W _{CHL-NI}	4x40W	4x23W	2x24W _{CHL-NI}	    IP 20
soffitto / ceiling, piccola	l. 45x45 p. 12 cm	l. 17 3/4"x17 3/4" d. 4 3/4"			1x120W	2x18W _{CHL-NI}		1x100W	2x18W _{CHL-NI}	    IP 20
	FINITURE / FINISHES									
diffusore / shade	vetro serigrafato satinato / silkscreen-printed satin glass									
colori / colours	bianco / white									



AFFIX
DESIGN
VALERIO BOTTIN
2001



AFFIX	design: Valerio Bottin / 2001		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
	l. 31x41,5 p. 15 cm	l. 12 1/5"x16 1/4" d. 5 7/8"		1x105W	1x23W	1x100W		1x11W	    IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	vetro soffiato / blown glass								
base / base	alluminio anodizzato / anodised aluminium								
colori / colours	argento, oro / silver, gold								



A large, smooth, light-colored, oval-shaped object, possibly a pearl or a piece of polished stone, resting on a dark, textured surface. The object has a soft, iridescent glow, with a bright highlight on its upper left side and a subtle gradient of colors ranging from pale pink to light blue. The background is a dark, mottled grey with a fine, grainy texture.

EASY	design: Pio e Tito Toso / 2007				LAMPADINE / BULBS												
					220 / 240V			120V									
	MISURE CM			DIMENSIONS INCHES			INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS				
soffitto / ceiling	l. 40	p. 10	h. 30 cm	l. 15 3/4"	d. 4"	h. 11 13/16"		1x120W	2x18W _{CFL-NI}		1x100W	2x18W _{CFL-NI}					IP 20
parete / wall	l. 40	p. 10	h. 30 cm	l. 15 3/4"	d. 4"	h. 11 13/16"		1x120W	2x18W _{CFL-NI}		1x100W	2x18W _{CFL-NI}					IP 20
	FINITURE / FINISHES																
diffusore / shade	vetro soffiato / blown glass																
colori / colours	bianco, avorio / white, ivory																



QUADRO

DESIGN

GIOVANNI LEVANTI

1993




QUADRO	design: Giovanni Levanti / 1993		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
	l. 30x30 p. 20 cm	l. 11 5/6"x11 5/6" d. 7 7/8"		1x42W	1x12W	1x60W			    IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	vetro soffiato / blown glass								
base / base	vetro serigrafato satinato / silkscreen-printed satin glass								
colori / colours	bianco / white								




2003

ELLEPI – SOFFITTO, CEILING



ELLEPI	design: Alessandra Matilde / 2003		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
soffitto / ceiling	Ø 74 h. 6,5 cm	Ø 29 1/8" h. 2 1/2"			1x55W _{CHL-NI}			1x40W	 IP 20
parete / wall	Ø 74 h. 6,5 cm	Ø 29 1/8" h. 2 1/2"			1x55W _{CHL-NI}			1x40W	 IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	metacrilato / methacrylate								
colori / colours	bianco / white								



CARLO URBINATI

E ALESSANDRO

VECCHIATO

1998

A glowing, curved, metallic-looking object, possibly a light fixture or a piece of art, set against a dark background. The object has a smooth, reflective surface and a curved, cylindrical shape. It is illuminated from within, creating a bright, warm glow. The background is dark and textured, suggesting a wall or a surface. The overall composition is minimalist and modern.

A glowing, curved, white cylindrical object, possibly a light fixture or a piece of art, set against a dark background. The object is illuminated from within, creating a bright, warm glow that fades into the surrounding darkness. The shape is a semi-cylinder, with the flat side facing the viewer. The lighting is soft and diffused, highlighting the smooth texture of the material. The overall composition is minimalist and modern.

SHAPE	design: Carlo Urbinati e Alessandro Vecchiato / 1998		LAMPADINE / BULBS					
			220 / 240V		120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND. HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
Shape 1	l. 30 p. 15 h. 22 cm	l. 11 5/6" d. 5 7/8" h. 8 5/8"	1x70/1x120W 1x20W		1x100W	1x150W	1x20W	 IP 20
Shape 3	l. 35 p. 10 h. 35 cm	l. 13 3/4" d. 3 7/8" h. 13 3/4"	1x70/1x120W 1x20W		1x100W	1x150W	1x20W	 IP 20
			2x18W _{CFL-NI}		2x18W _{CFL-NI}			
Shape 4	l. 22 p. 11 h. 44 cm	l. 8 5/8" d. 4 1/2" h. 17 1/2"	1x70/1x120W 1x20W		1x100W	1x150W	1x20W	 IP 20
			2x24W _{CFL-NI}		2x24W _{CFL-NI}			
	FINITURE / FINISHES							
diffusore / shade	vetro soffiato / blown glass							
colori / colours	bianco / white							



WAGASHI
DESIGN
LUCA NICHETTO
E MASSIMO
GARDONE
2007





WAGASHI

DESIGN

LUCA NICHETTO

E MASSIMO

GARDONE


2007








WAGASHI
DESIGN
LUCA NICHETTO
E MASSIMO
GARDONE
2007

WAGASHI – SOFFITTO, CEILING



WAGASHI	design: Carlo Urbinati e Alessandro Vecchiato / 1998			LAMPADINE / BULBS						CERTIFICATIONS
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	220 / 240V			120V				
			INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.		
parete / wall, grande	l. 100 h. 87 p. 20 cm	l. 39 3/8" h. 34 1/4" d. 7 7/8"	4x60W	4x42W	1x55W _{CFL-NI}	4x40W		1x40W _{CFL-NI}	    IP 20	
parete / wall, media	l. 70 h. 61 p. 14 cm	l. 27 9/16" h. 24" d. 5 5/16"	4x40W	4x28W	1x55W _{CFL-NI}	4x25W		1x40W _{CFL-NI}	    IP 20	
parete / wall, piccola	l. 52 h. 45 p. 10 cm	l. 20 11/16" h. 17 15/16" d. 3 7/8"	3x40W	3x28W	1x22W _{CFL-NI}	3x25W		1x22W _{CFL-NI}	    IP 20	
soffitto / ceiling, grande	l. 100 h. 87 p. 20 cm	l. 39 3/8" h. 34 1/4" d. 7 7/8"	4x60W	4x42W	1x55W _{CFL-NI}	4x40W		1x40W _{CFL-NI}	    IP 20	
soffitto / ceiling, media	l. 70 h. 61 p. 14 cm	l. 27 9/16" h. 24" d. 5 5/16"	4x40W	4x28W	1x55W _{CFL-NI}	4x25W		1x40W _{CFL-NI}	    IP 20	
soffitto / ceiling, piccola	l. 52 h. 45 p. 10 cm	l. 20 11/16" h. 17 15/16" d. 3 7/8"	3x40W	3x28W	1x22W _{CFL-NI}	3x25W		1x22W _{CFL-NI}	    IP 20	
FINITURE / FINISHES										
diffusore / shade	tessuto / fabric									
colori / colours	bianco, nero, arancio, giallo, wires / white, black, yellow, orange, wires									





FIELDS


DESIGN

VICENTE GARCIA

JIMENEZ

2007





FIELDS

DESIGN

VICENTE GARCIA

JIMENEZ

2007

FIELDS 1 + 2 + 3



FIELDS	design: Vicente Garcia Jimenez / 2007		LAMPADINE / BULBS		
			220 / 240V	120V	
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	FLUOR.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
Fields	l. 178 h. 95 cm p. 24	l. 70" h. 37 3/8" d. 9 1/2"	1x80W+1x54W+1x39W _{CFL-NI}	1x80W+1x54W+1x39W	    IP 20
Fields 1	l. 170 h. 15 p. 9 cm	l. 66 15/16" h. 5 7/8" d. 3 1/2"	1x80W	1x80W	    IP 20
Fields 2	l. 125 h. 27 p. 16/20/24 cm	l. 49 1/4" h. 10 13/16" d. 9 1/2"	1x54W	1x54W	    IP 20
Fields 3	l. 54 h. 95 p. 13/17 cm	l. 21 1/4" h. 37 3/8" d. 6 3/4"	1x39W	1x39W	    IP 20
	FINITURE / FINISHES				
diffusore / shade	metacrilato e alluminio laccato / methacrylate and laquered aluminium				
colori / colours	bianco, arancio / white, orange				






FIELDS
DESIGN
VICENTE GARCIA
JIMENEZ
2007







GEA
DESIGN
LUCA NICHETTO
E GIANPIETRO GAI
2004



GEA	design: Luca Nichetto e Gianpietro Gai / 2004		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
parete / wall	l. 60x60 p. 13 cm	l. 23 3/4"x23 3/4" d. 5 1/8"			1x55W _{CFL-NI}			1x40W _{CFL-NI}	✓ CE  IP 20
soffitto / ceiling	l. 60x60 p. 13 cm	l. 23 3/4"x23 3/4" d. 5 1/8"			1x55W _{CFL-NI}			1x40W _{CFL-NI}	✓ CE  IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	metacrilato lucido / glossy methacrylate								
colori / colours	bianco, avorio / white, ivory								



soffitto / ceiling



TUTÙ 07

DESIGN

VALERIO BOTTIN

2001

TUTÙ	design: Valerio Bottin / 2001		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
	l. 29 p. 13 h. 18 cm	l. 11 1/2" d. 5" h. 7"	2x60W	2x42W/1x120W	2x12W	2x40W	1x100W	2x9W	    IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	vetro soffiato / blown glass								
colori / colours	bianco, avorio / white, ivory								





YET
DESIGN
STUDIO KAIROS
2003







CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS

ZERTIFIZIERUNGEN

MARCAS

DE CONFORMIDAD



1. CSQ-IQNET

Marchio valido in tutto il mondo, certifica che l'azienda FOSCARINI attua un sistema di gestione della qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2000, per garantire un elevato standard qualitativo nella progettazione, sviluppo, fabbricazione e commercializzazione dei propri prodotti.

2. ENEC 03

Il marchio ENEC (Certificazione Elettrica relativa alle Norme Europee) è un marchio volontario rilasciato da enti terzi. Certifica che il prodotto è conforme e rispetta i requisiti proposti dalla norma EN 60598 ed è progettato e realizzato in aziende il cui sistema di gestione della qualità soddisfa i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000.

3. IMQ

Istituto Italiano Marchio di Qualità, rappresenta la più importante realtà italiana nel settore della valutazione della conformità, certifica che il prodotto è conforme e rispetta i requisiti proposti dalla norma EN 60598.

4. cULus

Certifica che il prodotto è conforme e rispetta i requisiti proposti dalle normative nordamericane, viene rilasciato dall'UL, organizzazione indipendente leader nel settore della certificazione di sicurezza dei prodotti destinati al mercato Nordamericano.

5. CE

Dichiara che il produttore produce apparecchi conformi e rispondenti ai requisiti proposti dalla norma EN 60598.

6. CLASSE II

Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa unicamente sul doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivo di messa a terra.

7. Apparecchi idonei al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.

8. GRADO DI PROTEZIONE IP

IP20: apparecchio protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori a 12mm e non protetto nei confronti dei liquidi.

IP44: apparecchio protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori a 1mm e protetto contro gli spruzzi d'acqua.

IP55: apparecchio protetto contro la penetrazione di polvere e protetto contro i getti d'acqua.

IP65: apparecchio totalmente protetto contro la polvere e protetto contro i getti d'acqua.

1. CSQ-IQNET

The CSQ-IQNET label is valid all over the world. It certifies that FOSCARINI runs a quality management system which complies with the UNI EN ISO 9001:2000 standard, to guarantee a high quality level for what concerns project, development, production and distribution of its products.

2. ENEC 03

The label ENEC (Electrical Certification concerning European Standard) is a voluntary label granted by third organizations. It certifies that a product complies with the EN 60598 standards and has been designed and manufactured by companies with an approved UNI EN ISO 9000:2000 quality control system.

3. IMQ

Italian Institute of Quality Mark is the most important Italian board for conformity assessment, and certifies the conformity of electrical products to the EN 60598 standards.

4. cULus

Certifies that the product is conform to the North American standards, and is issued by UL, independent organisation leader in the field of products safety certification for the North American market.

5. CE

Declares that the manufacturer produces light fittings which comply with the requirements of the EN 60598.

6. CLASSE II

Light fittings whose safety is guaranteed only by the double and/or reinforced insulation of all parts, with no earth.

7. Luminaire suitable for installation on normally inflammable surfaces.

8. IP PROTECTION DEGREE

IP20: protected against the penetration of solid objects greater than 12 mm and non protected against liquids.

IP44: protected against the penetration of solid objects greater than 1 mm and protected against splashing water.

IP55: dust-protected and protected against water jets.

IP65: dust-tight and protected against water jets.

1. CSQ-IQNET

Le label CSQ-IQNET est reconnu dans le monde entier et certifie que FOSCARINI met en place un système de gestion de la qualité conforme à la norme UNI EN ISO 9001:2000 pour garantir un niveau de qualité élevé dans l'ensemble de la conception, développement, production et vente de ses appareils d'éclairage.

2. ENEC 03

Le label ENEC (Certification Electrique relative aux Normes Européennes) est volontaire et issu par des établissements tiers. Il certifie qu'un produit est conforme à la norme EN 60598 et qu'il a été conçu et fabriqué par des entreprises dotées d'un système de qualité conforme aux normes UNI EN ISO 9000:2000.

3. IMQ

Institut Italien de la Marque de Qualité, c'est le plus important organisme certificateur italien de conformité et il certifie que le produit est conforme à la norme EN 60598.

4. cULus

Certifie que le produit est conforme aux normes nordaméricaines et est issu par UL, une organisation indépendante leader dans le secteur de la certification de sécurité des produits destinés au marché nordaméricain.

5. CE

Déclare que le fabricant produit des luminaires conformes à la norme EN 60598.

6. CLASSE II

Appareil où la sécurité électrique est garantie par un double niveau d'isolation de toutes les parties sans dispositif de mise à la terre.

7. Appareil utilisable sur les surfaces normalement inflammables.

8. DEGRÉ DE PROTECTION IP

IP20: protégé contre la pénétration des corps solides aux dimensions supérieures à 12 mm, sans protection contre les liquides.

IP44: protégé contre la pénétration des corps solides aux dimensions supérieures à 1 mm et protégé contre les projections d'eau de toutes directions.

IP55: protégé contre la pénétration de poussière et protégé contre les jets d'eau de toutes directions.

IP65: protégé contre la pénétration de poussière et protégé contre les jets d'eau de toutes directions.

1. CSQ-IQNET

Das CSQ-IQNET Prüfzeichen ist weltweit anerkannt und zertifiziert, daß FOSCARINI ein der Norm UNI EN ISO 9001:2000 entsprechendes Qualitätssystem anwendet, um ein hohes Qualitätsniveau in Hinblick auf Planung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb der eigenen Produkte zu gewährleisten.

2. ENEC 03

Das Prüfzeichen ENEC (Elektrische Zertifizierung in Bezug auf die Europäischen Normen) ist eine freiwillige Zertifizierung die von Dritten gewährt wird. Es zertifiziert, dass ein Produkt den Vorgaben der EN 60598 Norm entspricht und von Firmen entwickelt und hergestellt wird, deren Qualitätsmanagement den Normen UNI EN ISO 9000:2000 entspricht.

3. IMQ

Italienisches Institut für Qualitätsmarktsicherung ist die führende italienische Prüf- und Zertifizierungsstelle für Konformität und zertifiziert, dass das Produkt den Vorgaben der EN 60598-Norm entspricht.

4. cULus

Zertifiziert, dass das Produkt den nordamerikanischen Normen entspricht und wird von UL, einer unabhängigen, im Bereich der Produktsicherheitszertifizierung für den nordamerikanischen Markt führenden Organisation ausgestellt.

5. CE

Erklärt, dass der Hersteller Produkte herstellt, die der EN 60598 Norm entsprechen.

6. CLASSE II

Bei Leuchten der Klasse II ist der Berührungsschutz durch eine doppelte und /oder verstärkte Schutzisolierung aller spannungsführenden Teile gegeben, ohne Erdung.

7. Gerät zum unmittelbaren Einbau in normal entflammbaren Flächen geeignet.

8. IP SCHUTZGRAD

IP20: Gegen das Eindringen von Festkörpern größer als 12 mm geschützt, ohne Schutz gegen Flüssigkeiten.

IP44: Gegen das Eindringen von Festkörpern größer als 1 mm und gegen das Eindringen von Spritzwasser geschützt.

IP55: Gegen Staub und gegen das Eindringen von Spritzwasser geschützt.

IP65: Staubsicht und gegen das Eindringen von Spritzwasser geschützt.

1. CSQ-IQNET

La marca CSQ-IQNET es valida en todo el mundo y certifica que FOSCARINI tiene un sistema de calidad conforme a la norma UNI EN ISO 9001:2000 para garantizar un elevado nivel de calidad en la proyectación, el desarrollo, la producción y la venta de sus productos.

2. ENEC 03

La marca ENEC (Certificación Electrica relativa a las normas Europeas) es voluntaria y entregada por empresas terceras. Certifica que un producto cumple a la norma EN 60598 y ha sido proyectado y realizado por empresas con un sistema de calidad conforme a las normas UNI EN ISO 9000:2000.

3. IMQ

Instituto Italiano de la Marca de Calidad es la más importante sociedad italiana de pruebas y certificaciones de conformidad y certifica que el producto es conforme con los requisitos de la norma EN 60598.

4. cULus

Certifica que el producto cumple a las normas norteamericanas y es entregado por UL, la mas importante organización independiente de certificación de seguridad de los productos para el mercado estadounidense y canadiense.

5. CE

Declaro que el producto cumple a la norma EN 60598.

6. CLASSE II

Aparatos con protección contra descargas eléctricas basados en un doble aislamiento o un aislamiento reforzado, sin dispositivo de toma de tierra.

7. Aparato indicado para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.

8. NIVEL DE PROTECCIÓN IP

IP20: protección contra la penetración de cuerpos sólidos de un tamaño superior a 12 mm, sin protección contra líquidos.

IP44: protección contra la penetración de cuerpos sólidos de un tamaño superior a 1 mm y protección contra las salpicaduras de agua.

IP55: protección contra el polvo y protección contra los chorros de agua.

IP65: protección total contra el polvo y protección contra los chorros de agua.

-
Foscarini Srl

via delle Industrie 27
30020 Marcon / Ve / Italy
T +39 041 595 3811
F +39 041 595 3820
foscarini@foscarini.com
www.foscarini.com

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001
15.02.1996 n° 9105.FOSC

-
edizione 06.2010

concept and graphic design:
Designwork
art direction: Artemio Croatto
art work: Erika Pittis
photography:
Massimo Gardone / Azimut.Photo
Alessandro Paderni / Eye
styling: Alessandramonti studio
photo post production:
Azimut.photo

thanks to:
Porro, De Padova, Desalto,
Living Divani, Busnelli, Rossana
Orlandi, Raimondo Garau,
Understate, MC Selvini, Lando,
Moroso, Plinio il Giovane,
Rimadesio, Riva 1920, Paloma,
Alias Design, Kristalia, Poliform,
Dejavu Home

colour separation:
Luce, GFP.it
made and printed in Italy
by GFP.it

HAVANA

DESIGN

JOSEPH FORAKIS

1993/2005





HAVANA
DESIGN
JOSEPH FORAKIS
1993





HAVANA

DESIGN

JOSEPH FORAKIS

1993




HAVANA – PARETE, WALL



HAVANA – SOSPENSIONE, SUSPENSION



HAVANA		design: Jozeph Forakis / 1993		LAMPADINE / BULBS							
				220 / 240V			120V				
		MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS	
terra / floor		Ø 23 h. 172 cm	Ø 9 1/16" h. 66 7/8"		1x105W	1x20W	1x150W		1x23W		IP 20
sospensione / suspension		Ø 23 h. max 240 cm	Ø 9 1/16" h. max 200"		1x105W	1x30W	1x100W		1x23W		IP 20
parete / wall		p. 27 h. 140 cm	d. 10 5/8" h. 55 1/8"		1x105W	1x30W	1x100W		1x23W		IP 20
		FINITURE / FINISHES									
diffusore / shade		polietilene / polyethylene									
base / base		terra: metallo laccato o cromato / floor: lacquered or chrome metal									
		altri modelli: metallo laccato / other models: lacquered metal									
colori / colours		bianco, ghiaccio, giallo crema / white, ice, cream yellow									



HAVANA MONO

DESIGN

JOSEPH FORAKIS

2005





HAVANA OUTDOOR	design: Jozeph Forakis / 2005		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
terra / floor	Ø 23 h.170 cm	Ø 9 1/16” h. 67”	1x60W	1x42W	1x20W	1x60W		1x23W	      IP 65
terra bassa / low floor	Ø 23 h.143 cm	Ø 9 1/16” h. 56 1/2”	1x60W	1x42W	1x20W	1x60W		1x23W	      IP 65
suspension	Ø 23 h.max 370 cm	Ø 9 1/16” h. max 200”	1x60W	1x42W	1x12W	1x60W		1x23W	      IP 65
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	polietilene / polyethylene								
base / base	metallo laccato / lacquered metal								
colori / colours	bianco, giallo / white, yellow								

HAVANA MONO	design: Jozeph Forakis / 2005		LAMPADINA / LAMP						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
terra / floor	Ø 28 h.172 cm	Ø 11” h. 67 7/8”	1x60W	1x42W	1x12W	1x60W		1x23W	     IP 20
suspension	Ø 23 h.max 240 cm	Ø 9 1/16” h. max 200”	1x60W	1x42W	1x12W	1x60W		1x23W	     IP 20
parete / wall	p. 27 h.140 cm	d. 10 5/8” h. 55 1/8”	1x60W	1x42W	1x12W	1x60W		1x23W	     IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	polietilene / polyethylene								
base / base	metallo laccato / lacquered metal								
colori / colours	bianco, giallo / white, yellow								



VALERIO BOTTIN

2000

BUBBLE	design: Valerio Bottin / 2000		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
tavolo / table	Ø 50 h. 51 cm	Ø 19 3/4" h. 20"	6x40W	6x28W	6x8W	6x40W			    IP 20
sospensione / suspension	Ø 50 h. max 200 cm	Ø 19 3/4" h. max 200"	6x40W	6x28W	6x8W	6x25W			     IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	policarbonato / polycarbonate								
colori / colours	bianco / white								
base / base	metallo cromato / chrome metal								



BUBBLE - TAVOLO, TABLE

DOLMEN

DESIGN

FERRUCCIO LAVIANI

1996





DOLMEN

DESIGN

FERRUCCIO LAVIANI

1996

DOLMEN	design: Ferruccio Laviani / 1996		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
	l. 40 p. 12 h. 180 cm	l. 15 3/4" d. 4 3/4" h. 70 7/8"			2x58W _{CHL-NI}			2x40W _{CHL-NI}	 IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	polycarbonato e alluminio / polycarbonate and aluminium								



EMPIRE

DESIGN

LUCA NICHETTO

2007





EMPIRE
DESIGN
LUCA NICHETTO
2007

EMPIRE	design: Luca Nichetto / 2007			LAMPADINE / BULBS							
				220 / 240V			120V				
	MISURE CM		DIMENSIONS INCHES	DIMMER	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
	l. 31 p. 21 h. 190 cm		l. 12 3/16" d. 8 1/4"	●	1x160W			1x150W			☐ ▽ CE ⓘ ⚡ IP 20
			h. 74 16/13"								
	FINITURE / FINISHES										
diffusore / shade	metacrilato / methacrylate										
colori / colours	grigio trasparente, bianco, marrone / transparent grey, white, brown										







TROPICO

DESIGN

GIULIO IACCHETTI

2008





TROPICO

DESIGN

GIULIO IACCHETTI

2008



TROPICO - SPHERA



TROPICO
DESIGN
GIULIO IACCHETTI
2008

TROPICO	design: Giulio Iacchetti / 2008		LAMPADINE / BULBS								
			220 / 240V			120V					
	MISURE CM		DIMENSIONS INCHES		INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
Bell	l. 70 h. 200 cm		l. 29 1/2" h. 200"				1x42W _{CFL-NI}			1x42W _{CFL-NI}	    IP 20
Ellipse	l. 70 h. 200 cm		l. 29 1/2" h. 200"				1x42W _{CFL-NI}			1x42W _{CFL-NI}	    IP 20
Sphera	l. 60 h. 200 cm		l. 23 3/4" h. 200"				1x42W _{CFL-NI}			1x42W _{CFL-NI}	    IP 20
Vertical	l. 30 h. 200 cm		l. 11 5/6" h. 200"				1x40W _{CFL-NI}			1x36W _{CFL-NI}	    IP 20
	FINITURE / FINISHES										
diffusore / shade	resina termoplastica / thermoplastic resin										
colori / colours	ghiaccio, avorio / ice, ivory										
optional	set filtri / filter set										

TROPICO - ELLIPSE - BELL



TROPICO

DESIGN

GIULIO IACCHETTI

2008





TROPICO - VERTICAL

TRESS
DESIGN
MARC SADLER
2008






TRESS
DESIGN
MARC SADLER
2008





TRESS
DESIGN
MARC SADLER
2008





TRESS - TERRA, FLOOR

TRESS
DESIGN
MARC SADLER
2008






TRESS
DESIGN
MARC SADLER
2008



TRESS - SOSPENSIONE GRANDE, SUSPENSION GRANDE




TRESS
DESIGN
MARC SADLER
2008




TRESS	design: Marc Sadler / 2008			LAMPADINE / BULBS						
				220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	DIMMER	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
tavolo / table	Ø 23 h.61 cm	Ø 9 7/32” h. 24 1/32”	●		1x100W			1x75W		☐ ▽ CE IP 20
terra / floor, grande	Ø 25 h.195 cm	Ø 9 27/32” h. 76 25/32”	●		1x100W			1x75W		☐ ▽ CE Ⓜ Ⓢ IP 20
			●		+1x230W			+1x300W		
			●		1x100W			1x75W		
terra / floor, media	Ø 24 h.110 cm	Ø 9 7/16” h. 43 5/16”	●		1x100W			1x75W		☐ ▽ CE IP 20
sospensione / suspension, grande	Ø 48 h.200 cm	Ø 19 1/16” h. 196”			1x160W			1x200W		▽ CE Ⓜ Ⓢ Ⓢ LIPER IP 20
sospensione / suspension, media	Ø 24 h.200 cm	Ø 9 7/16” h. 196”			1x100W			1x75W		▽ CE Ⓜ Ⓢ Ⓢ LIPER IP 20
sospensione / suspension, piccola	Ø 23 h.200 cm	Ø 9 7/32” h. 196”			1x100W			1x75W		▽ CE Ⓜ Ⓢ Ⓢ LIPER IP 20
FINITURE / FINISHES										
diffusore / shade	materiale composito su base di fibra di vetro laccato / compound material on lacquered glass fibre base									
colori / colours	nero, bianco, rosso / black, white, red									





TWIGGY
DESIGN
MARC SADLER
2006





TWIGGY
DESIGN
MARC SADLER
2006





TWIGGY

DESIGN

MARC SADLER

2006







TWIGGY

DESIGN

MARC SADLER

2006





TWIGGY
DESIGN
MARC SADLER
2006





LE SOLEIL

DESIGN

VICENTE GARCIA

JIMENEZ

2009





LE SOLEIL
DESIGN
VICENTE GARCIA
JIMENEZ
2009





LE SOLEIL

DESIGN

VICENTE GARCIA

JIMENEZ

2009

LE SOLEIL	design: Vicente Garcia Jimenez / 2009		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
sospensione / suspension	Ø 62 h. 200 cm	Ø 24 7/32" h. 196"	3x60W/1x75W			3x75W+1x75W			     IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	policarbonato / polycarbonate								
colori / colours	bianco, rosso, acquamarina / white, red, aquamarine								



LE SOLEIL - SOSPENSIONE, SUSPENSION




WAVE
DESIGN
STUDIO BARUFFI
& DE SANTI
2009





WAVE
DESIGN
STUDIO BARUFFI
& DE SANTI
2009






WAVE
DESIGN
STUDIO BARUFFI
& DE SANTI
2009



WAVE	design: studio Baruffi & De Santi / 2009		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
sospensione / suspension	l. 228 h. 200 cm	l. 88 1/32" h. 196"		3x80W			3x100W		▽ CE IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	alluminio laccato / lacquered aluminium								
colori / colours	nero, bianco, alluminio / black, white, aluminium								



WAVE - SOSPENSIONE, SUSPENSION



CABOCHE

DESIGN

PATRICIA UROQUIOLA

CON ELIANA GEROTTO

2005





CABOCHE

DESIGN

PATRICIA URQUIOLA

CON ELIANA GEROTTO

2005



CABOCHE - SOSPENSIONE, SUSPENSION






CABOCHE

DESIGN

PATRICIA URQUIOLA

CON ELIANA GEROTTO

2005






CABOCHE

DESIGN

PATRICIA URQUIOLA

CON ELIANA GEROTTO

2005





CABOCHE - PARETE, WALL


NEW BUDS

DESIGN

RODOLFO DORDONI

2007

NEW BUDS	design: Rodolfo Dordoni / 2007		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
New Buds 1	Ø 26 h.max 200 cm	Ø 10 5/16" h. max 200"		1x150W	1x23W		1x100W	1x23W	   IP 20
New Buds 2	Ø 42 h.max 200 cm	Ø 16 5/16" h. max 200"		1x150W	1x23W		1x100W	1x23W	   IP 20
New Buds 3	Ø 30 h.max 200 cm	Ø 11 13/16" h. max 200"		1x150W	1x23W		1x100W	1x23W	   IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	vetro soffiato / blown glass								
colori / colours	grigio, avorio, ambra / grey, ivory, amber								




GREGG


DESIGN

LUDOVICA E ROBERTO

PALOMBA

2007





GREGG
DESIGN
LUDOVICA E ROBERTO
PALOMBA
2007



GREGG - SOSPENSIONE, SUSPENSION




GREGG

DESIGN

LUDOVICA E ROBERTO

PALOMBA

2007





GREGG
DESIGN
LUDOVICA E ROBERTO
PALOMBA
2007

GREGG - SOFFITTO, CEILING



GREGG	design: Ludovica e Roberto Palomba / 2007				LAMPADINE / BULBS										
						220 / 240V			120V						
	MISURE CM		DIMENSIONS INCHES		DIMMER	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS			
tavolo / table, grande	l. 47	p. 40	h. 39	cm	l. 18 1/2"	d. 15 3/4"	h. 15 3/8"	●		1x205W	1x20W		1x150W	1x23W	☐ ▽ CE IP 20
tavolo / table, media	l. 31	p. 26	h. 26	cm	l. 12 3/16"	d. 10 1/4"	h. 10 1/4"	●		1x150W	1x20W		1x100W	1x23W	☐ ▽ CE IP 20
tavolo / table, piccola	l. 13	p. 11	h. 11	cm	l. 5 1/8"	d. 4 5/16"	h. 4 5/16"	●		1x25W			1x25W		☐ ▽ CE IP 20
										1x20W					
terra / floor grande alta	l. 47	p. 44	h. 190	cm	l. 18 1/2"	d. 17 3/8"	h. 74 7/8"	●		1x205W			1x150W		☐ CE IP 20
terra / floor grande bassa	l. 47	p. 36	h. 138	cm	l. 18 1/2"	d. 14 1/8"	h. 54 1/8"	●		1x205W			1x150W		☐ CE IP 20
terra / floor media alta	l. 31	p. 44	h. 168	cm	l. 12 3/16"	d. 17 3/8"	h. 66 1/2"	●		1x205W			1x150W		☐ CE IP 20
terra / floor media bassa	l. 31	p. 36	h. 120	cm	l. 12 3/16"	d. 14 1/8"	h. 47 1/8"	●		1x205W			1x150W		☐ CE IP 20
suspension, grande	l. 47	p. 40	h. max 200	cm	l. 18 1/2"	d. 15 3/4"	h. max 200"			1x205W	1x30W		1x150W	1x23W	▽ CE ⓘ ⚡ Ⓢ Ⓡ IP 20
suspension, media	l. 31	p. 26	h. max 200	cm	l. 12 3/16"	d. 10 1/4"	h. max 200"			1x150W	1x30W		1x100W	1x23W	▽ CE ⓘ ⚡ Ⓢ Ⓡ IP 20
suspension, piccola	l. 13	p. 11	h. max 200	cm	l. 5 1/8"	d. 4 5/16"	h. max 200"			1x33W			1x40W		▽ CE ⓘ ⚡ Ⓢ Ⓡ IP 20
soffitto / ceiling, media	l. 31	h. 27	cm		l. 12 3/16"	h. 10 5/8"				1x150W	1x23W		1x100W	1x23W	▽ CE ⓘ ⚡ Ⓢ Ⓡ IP 20
soffitto / ceiling, piccola	l. 12	h. 12	cm		l. 5 1/8"	h. 4 5/16"				1x20W			1x25W		▽ CE ⓘ ⚡ Ⓢ Ⓡ IP 20
parete / wall, media	l. 31	p. 26	h. 27	cm	l. 12 3/16"	d. 10 5/8"	h. 10 5/8"			1x150W	1x23W		1x100W	1x23W	▽ CE ⓘ ⓘ ⚡ Ⓢ Ⓡ IP 20
parete / wall, piccola	l. 13	p. 12	h. 11	cm	l. 5 1/8"	d. 4 3/4"	h. 4 5/16"			1x20W			1x25W		▽ CE ⓘ ⓘ ⚡ Ⓢ Ⓡ IP 20
	FINITURE / FINISHES														
diffusore / shade	vetro soffiato satinato / blown satin glass														
colori / colours	bianco / white														






FLY-FLY
DESIGN
LUDOVICA
E ROBERTO
PALOMBA
2009






FLY-FLY
DESIGN
LUDOVICA
E ROBERTO
PALOMBA
2009



FLY FLY	design: Ludovica e Roberto Palomba / 2009		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			CERTIFICATIONS
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	
sospensione / suspension	l. 80 p. 66 h. 200 cm	l. 31 15/32" d. 26" h. 196"	1x230W			1x300W			
			FINITURE / FINISHES						
diffusore / shade	polycarbonato / polycarbonate								
colori / colours	bianco, arancio / white, orange								



FLY-FLY – SOSPENSIONE, SUSPENSION




SUPERNOVA

DESIGN

FERRUCCIO LAVIANI

2000






SUPERNOVA


DESIGN

FERRUCCIO LAVIANI

2000



SUPERNOVA – SOSPENSIONE, SUSPENSION



SUPERNOVA

DESIGN


FERRUCCIO LAVIANI

2000

SUPERNOVA	design: Ferruccio Laviani / 2000		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
sospensione / suspension XL	l. 75 p. 86	l. 29 1/2" d. 33 3/32"			1x23W	1x100W			▽ CE IP 20
	h. max 500 cm	h. max 200"							
sospensione / suspension	l. 50 p. 57	l. 19 3/4" d. 22 1/2"			1x23W	1x100W			▽ CE  IP 20
	h. max 200 cm	h. max 200"							
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	alluminio / aluminium								
colori / colours	alluminio, multicolore / aluminium, multicolour								



SUPERNOVA - SOSPENSIONE, SUSPENSION



LIGHTWEIGHT
DESIGN
TOM DIXON
1995







LIGHTWEIGHT

DESIGN

TOM DIXON

1995





LIGHTWEIGHT
DESIGN
TOM DIXON
1995



LIGHTWEIGHT	design: Tom Dixon / 1995		LAMPADINE / BULBS						
			220 / 240V			120V			
	MISURE CM	DIMENSIONS INCHES	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	INCAND.	HALOG.	FLUOR.	CERTIFICATIONS
	Ø 116 h.max 200 cm	Ø 47 1/4" h. max 200"	8x20W			8x20W			▽ CE IP 20
	FINITURE / FINISHES								
diffusore / shade	vetro soffiato / blown glass								
colori / colours	metallo anodizzato / anodised metal								

LIGHTWEIGHT — SOSPENSIONE, SUSPENSION

