

KUNDALINI

CATALOGUE /2014

KUNDALINI

LIGHTSOURCE.
CABLE TRACK.
VIEW ANGLE?
PICTURE FRAME
LIGHT FRAME
Ø SECTION VIEWS.

VISION

... besides being designed, light in turn designs
our perception of the world and of life itself ...

Kundalini starts its activity back in 1996, when it developed the intuition of a new typology of lamps, extremely innovative and outrageous forms of light, symptomatic of a strong identity and a product culture expression of a universal language.
Since Kundalini has been considerably successful, to the point of being in Italy and abroad one of the most published company in its field. But the great visibility of Kundalini in the media has gone well beyond the strictly professional area of design specialists, since its products have frequently appeared in international movie productions, advertisements, television programmes and video-clips. Historic products such as the floor lamp E.T.A., the Shakti collection, Bokka and recently Kyudo have already become cult icons for the media worldwide.
Kundalini has been classified by the international contemporary design community as a pioneering company not only for the development of the new themes that it has introduced and which are now very widespread, but also for the innovative spirit of its style and the advanced research work in new production technologies and the new materials.
It's now a company with extensive experience, which is still oriented towards the identification of cutting-edge research solutions always original and highly creative, that each time draws inspiration from different worlds. From nature, industrial landscapes or the visual arts. In what is always a perfectly calibrated synthesis of function and emotion. Kundalini counts on the cooperation of emerging talents, internationally renowned designers and architects who are sharing and underlining the company mission.

... la luce non solo è disegnata, ma a sua volta
disegna la nostra percezione del mondo e della vita ...

Kundalini inizia la propria attività nel 1996, con l'intuizione di una nuova tipologia di lampade, forme di luce estremamente innovative e altrettanto coraggiose, sintomatiche di un'identità forte e una cultura del prodotto espressione di un linguaggio universale.
Il riconoscimento che l'azienda ha avuto sin dagli esordi è senza precedenti, ponendola in Italia e a livello internazionale, fra le aziende più pubblicate del proprio settore. Ma la forte esposizione mediatica di Kundalini è andata ben oltre il raggio di ricezione dell'area degli specialisti di Design, contando numerose apparizioni dei propri prodotti in produzioni cinematografiche, pubblicitarie, televisive e di videoclips internazionali. Prodotti storici come la lampada da terra E.T.A., la collezione Shakti, Bokka e più recentemente Kyudo sono già icone cult dei media di tutto il mondo. Kundalini è stata accreditata nell'ambito internazionale del design contemporaneo come un'azienda pionieristica non solo nello sviluppo delle tematiche che ha introdotto, ma soprattutto per lo spirito innovativo che contraddistingue il suo stile e la ricerca avanzata nell'ambito delle nuove tecnologie produttive e dei nuovi materiali.
E' oggi un'azienda con una solida esperienza, instancabilmente orientata all'individuazione di traiettorie di ricerca d'avanguardia sempre inedite e ad alto tasso creativo, ispirate di volta in volta da mondi diversi. La natura, gli scenari industriali, le arti visive. Il tutto in una sintesi sempre perfettamente calibrata tra funzione ed emozione.
Kundalini si avvale della collaborazione di talenti emergenti, designer e architetti di fama internazionale che ne condividono e sottolineano la mission.

... Licht wird nicht nur entworfen,
Licht entwirft wiederum die Welt und das Leben so wie wir beides wahrnehmen ...

Kundalini beginnt die Tätigkeit 1996 mit der Idee einer neuen Typologie von Lampen, extrem innovativ und mit aufregenden Formen der Lichtkreationen, hoher Identität und Produktkultur und mit dem Ausdruck einer universellen Formensprache.
Dank der großen Anerkennung die das Unternehmen seit seinem Beginn erhalten hat, gehört Kundalini in Italien sowie auf internationaler Ebene zu den meist gefragten dieser Branche. Jedoch hat die starke Medienpräsenz von Kundalini das Ziel der Design-Spezialisten bei weitem überholt, und Kundalini-Objekte sind in zahlreichen Filmproduktionen, Werbespots, TV-Produktionen und internationalen Videoclips erschienen. Historische Produkte wie die Bodenleuchte E.T.A., die Modelle der Reihe Shakti, Bokka und die jüngsten Kyudo zählen schon jetzt zu den Kult-Ikonen der Medien weltweit. Kundalini ist im Bereich zeitgenössisches Design auf internationaler Ebene als Pionierunternehmen anerkannt worden, nicht nur bei der Entwicklung der von ihm eingeführten Themen betreffend, sondern vor allem seines innovativen Geistes wegen, der seinen unnachahmlichen Stil hervorhebt, auf der Suche nach neuen Produktionstechnologien, neuen Materialien.
Kundalini ist heute ein Unternehmen mit solider Erfahrung, unermüdlich auf der Suche nach neuen avantgardistischen Forschungstrends, immer originell und kreativ arbeitend, inspiriert durch die Natur, die industrialisierten Landschaften oder die Kunst. Und das zeigt sich in unserern Produkten, eine wunderbare Synthese aus Funktion und Emotion.
Kundalini kann sich der Zusammenarbeit mit namhaften internationalen Designern und Architekten rühmen, die dieses Ziel unterstützen und in den Vordergrund heben.

... la lumière non seulement est dessinée, mais
dessine à son tour notre perception du monde et de la vie ...

Kundalini commence son activité en 1996, avec l'intuition d'une nouvelle typologie de lampes des formes extrêmement innovantes et scandaleuse de la lumière, symptomatique d'une forte identité et une culture du produit qui devient l'expression d'un langage universel. La reconnaissance sans égal que Kundalini a eue dès ses débuts l'a placé parmi les entreprises les plus publiées dans son secteur, aussi bien en Italie qu'à l'international. Mais la grande exposition médiatique de Kundalini est allée bien au-delà de l'univers des spécialistes du Design, avec de nombreuses apparitions de ses produits dans des productions cinématographiques, publicitaires, télévisées et de clips vidéo internationaux. Des produits historiques comme le lampadaire E.T.A., la collection Shakti, Bokka et plus récemment Kyudo sont déjà des icônes cultes des médias du monde entier. Kundalini a été accréditée dans le milieu international du Design contemporain comme une entreprise pionnière non seulement dans le développement des thèmes introduits, mais surtout pour l'esprit inn vant caractérisant son style et la recherche avancée dans les nouvelles technologies de production, des nouveaux matériaux.
Aujourd'hui Kundalini est une entreprise qui peut compter sur une expérience solide, sans cesse orientée à l'identification de trajectoires d'étude d'avant-garde toujours original et très créatif, qui puise à chaque fois son inspiration dans des mondes différents. De nature, les paysages industriels ou les arts visuels. Sont toujours une synthèse parfaitement calibré de la fonction et l'émotion.
Kundalini collabore avec des talents, designers et architectes de renommée internationale qui en partagent et mettent en exergue la mission.

... la luz no está sólo diseñada,
sino que a su vez diseña nuestra percepción del mundo y de la vida ...

Kundalini inicia su actividad en 1996, con la intuición de una nueva tipología de lámparas, formas de luz extremadamente innovadoras, sintomáticas de una fuerte identidad y una cultura del producto que se convierte en la expresión de un idioma universal.
El reconocimiento que Kundalini ha tenido desde sus inicios no tiene precedentes y la coloca en Italia y a nivel internacional entre las empresas más publicadas de su sector. Pero la gran exposición mediática de Kundalini ha ido mucho más allá del radio de recepción del área de los especialistas de Diseño, contando con numerosas apariciones de sus propios productos en producciones cinematográficas, publicitarias, televisivas y de videoclips internacionales. Productos históricos como la lámpara de pie E.T.A., la colección Shakti, Bokka y más recientemente Kyudo ya son iconos cult de los medios de todo el mundo. Kundalini ha sido acreditada en el ámbito internacional del Diseño contemporáneo como una empresa pionera, no sólo en el desarrollo de los temas que ha introducido, sino sobre todo por el espíritu innovador que caracteriza su estilo y la investigación avanzada en el ámbito de las nuevas tecnologías productivas, de los nuevos materiales.
Kundalini es hoy una empresa con una sólida experiencia, incesantemente orientada a la identificación de líneas de investigación de vanguardia siempre original y altamente creativa, inspirada cada vez en mundos diversos. La naturaleza, los escenarios industriales, o las artes visuales. El todo en una síntesis siempre perfectamente calibrada entre la función y la emoción.
Cuenta con la valiosa colaboración de talentos, diseñadores y arquitectos de fama internacional que comparten y destacan la mission de la empresa.

DESIGNERS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.


22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

1. Norman Foster / 2. Noé Duchaufour Lawrance / 3. Patrick Norguet / 4. Karim Rashid / 5. Patricia Urquiola / 6. Future Systems / 7. Jean Marie Massaud / 8. Marco Merendi / 9. Benjamin Hubert / 10. Peter Jamieson / 11. Alessandro Mendini / 12. Benjamin Hopf Constantin Wortmann / 13. AquiliAlberg / 14. Christophe Pillet / 15. Ludovica & Roberto Palomba / 16. Paola Navone / 17. Emmanuel Babled / 18. Brodie Neill / 19. Helen Kontouris / 20. Serge & Robert Cornelissen / 21. Giorgio Gurioli / 22. Bakery Group / 23. A+A Cooren / 24. Marco Valente / 25. Hansandfranz / 26. De-Signum / 27. Gregorio Spini / 28. Guglielmo Berchicci / 29. Marzio Rusconi Clerici & Laura Agnoletto / 30. John Sebastian / 31. Studio 14 / 32. Patrizio Orlandi / 33. Osko+Deichmann

INDEX

FLOOR

Asana / 58

Eero floor / 34

Evita / 12

E.T.A. / 62

Floob / 30

Kyudo / 16

La La Lamp / 42

Luminal / 38

Sama / 54

Shakti / 50

Spillo floor / 20

Spillo outdoor / 24

Tripod floor / 46

Yoga / 66

TABLE


Abyss / 86


Atomium / 72


Atomium outdoor / 74

Bokka / 98

Eero table / 114

E.T.A. baby / 118

Gherkin / 94


Honeymoon table / 90


Linea / 78

Linea1 / 82


Noglobe table / 102


Sama table / 110

Toric table / 106


Tripod table / 122

SUSPENSION


Atomium ceiling / 166

Bokka ceiling / 186


Bolido / 170


Clover / 142

Dew / 154


Dew chandelier / 158

E.T.A. Sat / 218


Floob ceiling / 190

Honeymoon ceiling / 174


Louis / 138

Loup-o / 178

New York ceiling / 130


Noglobe ceiling / 202


Peacock / 126

Pluto ceiling / 182


Pipe / 214

Red Label / 134

Sama ceiling / 210

Shakti Air / 194

Shakti Sky / 198

Spillo ceiling / 150


Toric ceiling / 206

Treis / 146


Tripod ceiling / 222

WALL


Alone / 258


Atomium wall / 250


Dawn / 226

Drop / 254


Evita wall / 242

Flap / 270

Frame / 238


Kinoko / 234

Mandala Mendini / 274


Mandala Rashid / 278


Morphie / 262


Pastilla / 282


Pixel / 246


Pluto wall / 286


Shakti wall / 266


Tua / 230

FURNISHING

E-Turn / 290


Hara / 294

EVITA

AQUILIALBERG / 2011

EVITA

AQUILIALBERG / 2011

Dimmable floor lamp. Composite body structure of multilayered steel and technopolymers, opal matt diffuser.

Lampada da terra dimmerabile. Struttura composita in multistrato accoppiato di acciaio e tecnopolimeri, diffusore opalino satinato.

Dimmbare Stehleuchte. Struktur aus mehrschichtiger Paarung von Stahl und Technopolymer, Diffusor opalin satiniert.

Lampadaire avec variation de lumière. Structure composite en multicouche acier et technopolymère, diffuseur opalin satiné.

Lámpara de pie dimerable. Estructura compuesta de un multiestrato apareado de acero y tecnopolímero, difusor en opalino satinado.



colours



warm white RAL1013 | beige RAL1001 | dove-grey RAL7006 | red RAL3003

finishing
gloss

dimensions
Ø 34,5 - H 190 cm

bulbs
halogen
fluo ⟷ 2x54W T5
led

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
yes

certifications
CE IP20
energy efficiency class A+

KYUDO

HANSANDFRANZ / 2010

KYUDO

HANSANDFRANZ / 2010

Floor lamp with diffuser mounted on adjustable sliding track. Extruded aluminium body with glossy varnish coating. Low voltage Led strip.

Lampada da terra con diffusore montato su binario scorrevole regolabile a piacere. Struttura in estruso di alluminio verniciato lucido. Led strip a bassa tensione.

Stehleuchte, mit einem Diffusor auf einer Gleitschiene montiert, beliebig regulierbar. Struktur aus glanzlackiertem Aluminiumdruckguss. Led Leuchtstreifen mit Niederspannung.

Lampadaire avec diffuseur réglable monté sur rail coulissant. Structure en aluminium extrudé avec application de vernis lucide. Led strip basse tension.

Lámpara de pie con difusor montado sobre un riel corredizo, regulable. Estructura en extruido de aluminio barnizado brillo. Cable de Led de baja tensión.



colours



white RAL9016 | black RAL9005 | red RAL3020 | chrome

finishing
gloss powder coated or chromed

dimensions
Ø 42 - L 43/148 - H 157/212 cm

bulbs
halogen
fluo
led strip 2x21,6W - 3000K - 3600lm - CRI 80

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
yes

certifications
CE IP20
energy efficiency class A+



adjustable diffuser

SPILLO floor

CONSTANTIN WORTMANN / 2010

SPILLO floor

CONSTANTIN WORTMANN / 2010

Floor lamp. Rotational-moulded polyethylene diffuser. Powder coated metal structure and base.

Lampada da terra. Diffusore in polietilene stampato in rotazionale. Struttura e base in metallo verniciato a polveri.

Stehleuchte. Mit Polyethylendiffusor im Rotationsgussverfahren hergestellt. Struktur und Basis aus pulverlackiertem Stahl.

Lampadaire. Diffuseur en polyéthylène moulé par rotation. Structure et base en métal avec application de peinture en poudre.

Lámpara de pie. Difusor en polietileno estampado en rotacional. Estructura y base de metal barnizado con polvos.



colours

white

finishing
gloss powder coated

dimensions
Ø 35 - H 180 cm

bulbs
halogen
fluo 1x21W E27 (E26US) max Ø50 mm
led

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
no

certifications
IP20
energy efficiency class from A+ to E

SPILLO outdoor

CONSTANTIN WORTMANN / 2010

SPILLO outdoor

CONSTANTIN WORTMANN / 2010

SPILLO outdoor

CONSTANTIN WORTMANN / 2010

Outdoor floor lamp (IP65). Rotational-moulded polyethylene diffuser. Orange neophrene cord set with IP65 connector. Available with either a peg to enable installation into the ground, a base or a surface mounted base.

Lampada da terra per esterni (IP65). Diffusore in polietilene stampato in rotazionale. Cavo elettrico in neoprene arancione con connettore IP65. Disponibile nella versione a picchetto, con base o con dispositivo fissabile a pavimento.

Außenbodenleuchte (IP65). Mit Polyethylendiffusor im Rotationsgussverfahren hergestellt. Orangefarbenes Neoprenkabel mit IP 65 Verbindungseinheit. Wahlweise verfügbar mit Bodenspieß, Bodenplatte oder verschraubbarer Bodenplatte.

Lampadaire pour extérieur (IP65). Diffuseur en polyéthylène moulé par rotation. Câble électrique en néoprène orange avec dispositif de connexion IP65. Disponible avec piquet, à poser ou avec une système de fixation au sol.

Lámpara de pie para exterior (IP65). Difusor de polietileno estampado en rotacional. Cable eléctrico de neopreno color naranja con conexión IP65. Disponible en la version con piquete, con base o con dispositivo de fijación a suelo.



colours

white

finishing

gloss powder coated

dimensions

outdoor peg	Ø 18 - H 120 cm
outdoor floor	Ø 35 - H 113/177 cm
outdoor fix	Ø 18 - H 110/170 cm

bulbs

halogen
fluo 1x21W E27 (E26US) max Ø50 mm
led

feeding

220-240 / 120 V

dimmer

no

certifications

IP65
energy efficiency class from A+ to E

FLOOB

KARIM RASHID / 2005

FLOOB

KARIM RASHID / 2005

Uplighter in thermoformed and extruded Plexiglas with spun aluminum reflector.

Lampada da terra a luce indiretta in Plexiglas termoformato ed estruso con riflettore in alluminio tornito.

Stehleuchte aus thermogeformtem, extrudiertem und geblasenem Plexiglas, mit Reflektor aus Aluminiumdrehspäne.

Lampadaire en Plexiglas thermoformé, extrudé et soufflé, avec un réflecteur en aluminium fait au tour.

Lámpara de pie de luz indirecta de Plexiglás termoformado y extruido con reflector de aluminio torneado.



colours

transp. orange fuchsia

finishing
gloss

dimensions
Ø 45 - L 57- H 185 cm

bulbs
halogen 1x105W E27 (E26US) clear tubular
fluo 1x32W E27 (E26US)
led 1x13W E27 (E26US)

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
no

certifications
IP20
energy efficiency class from A+ to E

EERO floor

LUDOVICA & ROBERTO PALOMBA / 2000

EERO floor

LUDOVICA & ROBERTO PALOMBA / 2000

Floor lamp, structure in white painted metal. Diffuser in mouth blown acid etched glass.

Lampada da terra, struttura in metallo verniciato bianco. Diffusore in vetro soffiato e acidato.

Stehleuchte, weiss lackierte Metalstruktur. Diffusor aus mundgeblasenem und geätztem Glas.

Lampadaire, structure en métal verni blanc. Diffuseur en verre soufflé et traité à l'acide.

Lámpara de pie, estructura de metal barnizado blanco. Difusor de vidrio soplado y acidado.



colours

white

finishing
matt powder coated + acid etched glass

dimensions
Ø 49,5 - H 180 cm

bulbs
halogen 4x33W G9 clear
fluo
led 4x1,9W G9

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
yes

certifications
CE IP20
energy efficiency class A+, D

LUMINAL

LAURA AGNOLETTO | MARZIO RUSCONI CLERICI / 2006

LUMINAL

LAURA AGNOLETTO | MARZIO RUSCONI CLERICI / 2006

Floor lamp with blown and laser-cut Plexiglas diffuser, fixed on a metal structure with conic spun fixtures and a stem coated with transparent Plexiglas extruded tube.

Lampada da terra con diffusore in Plexiglas soffiato e tagliato a laser, fissato su struttura metallica con particolari conici torniti in lastra e verniciati e stelo rivestito da tubo estruso in Plexiglas trasparente.

Stehleuchte mit geblasenem und lasergeschnittenem Plexiglasdiffusor, Metallstiel überzogen mit Plexiglasröhre auf konischen Aluminiumteil fixiert.

Lampadaire avec un diffuseur en Plexiglas soufflé et coupé laser, monté sur une structure en métal avec des détails coniques repoussés et vernis. Tige enrobé dans un tube extrudé en Plexiglas transparent.

Lámpara de pie con difusor de Plexiglás soplado y cortado con láser, fijado sobre estructura metálica con detalles cónicos torneados en plancha y barnizados y pie revestido por un tubo extruido de Plexiglas transparente.



colours

white

finishing
gloss powder coated

dimensions
Ø 40 - H 186 cm

bulbs
halogen
fluo 1xmax24W E27 (E26US) circular
led

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
no

certifications
IP20
energy efficiency class A

LA LA LAMP

HELEN KONTOURIS / 2004

LA LA LAMP

HELEN KONTOURIS / 2004

Floor lamp made of two conic fabric shades, coated inside with opaline plastic material.

Lampada da terra composta da due riflettori conici in tessuto accoppiato a materiale plastico opalino.

Stehleuchte aus zwei konischen, außen textilbezogenen Plastikreflektoren.

Lampadaire composée de deux réflecteurs coniques en tissu couplé à du matériel plastique opalin.

Lámpara de pie compuesta por dos reflectores cónicos de tejido combinado con material plástico opalino.



colours

white red

finishing

fabric

dimensions

la la lamp L	Ø 70 - H 180 cm
la la lamp S	Ø 46 - H 134 cm

certifications

IP20

energy efficiency class from A+ to E

bulbs

la la lamp L
halogen
fluo 2x25W E27 (E26US)
led 2x13W E27 (E26US)
la la lamp S
halogen
fluo 2x21W E27 (E26US)
led 2x13W E27 (E26US)

feeding

220-240 / 120 V

dimmer

no



TRIPOD floor

CHRISTOPHE PILLET / 2002

TRIPOD floor

CHRISTOPHE PILLET / 2002

Floor lamp, structure in grey or white painted metal. Shade in fire resistant fabric closed by an anodized perforated aluminium disc.

Lampada da terra, struttura in metallo verniciato grigio o bianco. Paralume in tessuto ignifugo chiuso da disco in alluminio microforato e anodizzato.

Stehleuchte, grau oder weiss lackierte Metallstruktur. Diffusor aus feuerfestem Stoff, von durchlöcherter eloxierter Aluminiumscheibe verschlossen.

Lampadaire, structure en métal verni gris ou blanc. Diffuseur en tissu ignifuge fermé par un disc en aluminium micropercé anodisé.

Lámpara de pie, estructura de metal barnizado gris o blanco. Pantalla de tejido ignifugo fijada con disco de aluminio microperforado y anodizado.



colours

white ecrù moka

finishing
fabric + painted metal

dimensions
Ø 55 - H 175 cm

bulbs
halogen 3x70W E27 (E26US) clear tubular
fluo 3x21W E27 (E26US)
led 3x13W E27 (E26US)

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
yes

certifications
IP20
energy efficiency class from A+ to E



SHAKTI

MARZIO RUSCONI CLERICI / 2001

SHAKTI

MARZIO RUSCONI CLERICI / 2001

Shakti is a floor lamp with two lights for reading and ambient that can be dimmed. The light diffuser is a laser cut extruded Plexiglas tube, fixed into a satin finished or polished stainless steel base.

Lampada da terra dimmerabile a due luci, lettura e ambiente, con diffusore tubolare in Plexiglas tagliato a laser e fissato su base d'acciaio satinata o lucidata.

Shakti ist eine Stehleuchte mit zwei dimmbaren Glühlampen, die sowohl Leselicht als auch Umgebungslicht spendet. Der Diffusor ist eine extrudierte und lasergeschnittene Plexiglasröhre, welche wahlweise in einer satinierten oder aus Edelstahl polierten Basis fixiert werden kann.

Lampadaire à deux sources dimmables et un variateur de lumière, pour la lecture et l'ambiance, avec un diffuseur tubulaire en Plexiglas extrudé et coupé laser, qui est fixé sur un socle satiné ou en acier poli.

Lámpara con dimmer de dos luces, para lectura y ambiente, con difusor tubular de Plexiglás extruido y cortado con láser y fijado sobre base de acero satinado o brillo.



colours

white orange red fuchsia

finishing

gloss

satin base polished base

dimensions

shakti 200	L 30 - W 25 - H 200 cm
shakti 250	L 35 - W 31 - H 250 cm
shakti 320	L 44 - W 39 - H 320 cm

bulbs

shakti 200
halogen 2x70W E27 (E26US) clear tubular
fluo 2x21W E27 (E26US)
led 2x13W E27 (E26US)
shakti 250 / 320
halogen 2x105W E27 (E26US) clear tubular
fluo 2x25W E27 (E26US)
led 2x13W E27 (E26US)

feeding

220-240 / 120 V

dimmer

yes

certifications

IP20
energy efficiency class from A+ to E

SAMA

GREGORIO SPINI / 2003

SAMA

GREGORIO SPINI / 2003

Floor lamp in two tone coextruded and laser cut Plexiglas, inserted in a chrome plated steel base.

Lampada da terra in Plexiglas bicolore coestruso e tagliato a laser, inserita in una base d'acciaio cromato.

Stehleuchte mit einem zweifarbig coextrudierten lasergeschnittenen Plexiglasdiffusor. Stahlfuß verchromt.

Lampadaire en Plexiglas co-extrudé bicolore et coupé laser, encastré dans un socle en acier chromé.

Lámpara de pie de Plexiglás bicolor co-extruido y cortado con láser, colocada sobre una base de acero cromado.



colours

orange red fuchsia

finishing
gloss

dimensions
Ø 50 - H 200 cm

bulbs
halogen 1x75W E27 (E26US) PAR30 dichroic
fluo
led 1x13W E27 (E26US) PAR30

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
yes

certifications
CE IP20
energy efficiency class from A+ to E

ASANA

GIORGIO GURIOLI / 2004

ASANA

GIORGIO GURIOLI / 2004

Floor lamp in lacquered fibreglass with an integrated seat fixed onto a polished steel base. Diffuser in Murano triplex blown glass.

Lampada da terra in vetroresina laccata con seduta integrata e diffusore in vetro di Murano soffiato triplex, fissata su base in acciaio lucidato.

Stehleuchte mit integriertem Sessel aus lackiertem Fiberglas, befestigt auf einer polierten Stahlbasis.Diffuser aus geblasenem Triplex Muranoglas.

Lampadaire en fibre de verre laquée avec un siège intégré fixé sur une base en acier poli et avec un diffuseur en verre de Murano soufflé triplex.

Lámpara de pie de resina de vidrio lacada con asiento integrado y difusor de cristal de Murano soplado triplex, fijada sobre base de acero brillo.



colours

white black orange red

finishing
lacquered

dimensions
L 67 - W 64 - H 205 cm

bulbs
halogen 1x105W E27 (E26US) clear tubular
fluo
led

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
yes

certifications
CE IP20
energy efficiency class from A+ to E

E.T.A.

GUGLIELMO BERCHICCI / 1996

E.T.A.

GUGLIELMO BERCHICCI / 1996

Floor lamp. Handmade light diffuser in ecological fibreglass, metallic inner structure (removable for bulbs changing), dimmer.

Lampada da terra. Corpo diffusore in vetroresina ecologica lavorato a mano, struttura interna in metallo (rimovibile per la sostituzione delle lampadine), dimmer.

Stehleuchte. Handgefertigter Diffusor aus ökologischem Fiberglas, interne metallene Leuchtmittelhalterung (herausnehmbar um die Leuchtmittel auszuwechseln), Dimmer.

Lampadaire. Diffuseur en fibre de verre écologique fait à la main, structure intérieure en métal (détachable pour changer les ampoules), variateur de lumière.

Lámpara de pie. Cuerpo difusor de resina de vidrio ecológica trabajado a mano, estructura interna de metal (extraíble para poder sustituir las bombillas), dimmer.



colours

white orange red silver

finishing
coloured fiberglass

dimensions
Ø 40 - H 200 cm

bulbs
halogen 3x42W E14 (E12US) clear olive +
1x105W E27 (E26US) clear tubular
fluo 3x12W E14 (E12US) candle +
1x32W E27 (E26US) tubular
led 3x6W E14 (E12US) candle +
1x13W E27 (E26US)

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
yes

certifications
CE IP20
energy efficiency class from A+ to E

YOGA

GUGLIELMO BERCHICCI / 1997

YOGA

GUGLIELMO BERCHICCI / 1997

Floor lamp. Handmade light diffuser in ecological fibreglass, metallic inner structure (removable for bulbs changing), dimmer.

Lampada da terra. Corpo diffusore in vetroresina ecologica lavorato a mano, struttura interna in metallo (rimovibile per la sostituzione delle lampadine), dimmer.

Stehleuchte. Handgefertigter Diffusor aus ökologischem Fiberglas, interne metallene Leuchtmittelhalterung (herausnehmbar um die Leuchtmittel auszuwechseln), Dimmer.

Lampadaire. Diffuseur en fibre de verre écologique fait à la main, structure intérieure en métal (détachable pour changer les ampoules), variateur de lumière.

Lámpara de pie. Cuerpo difusor de resina de vidrio ecológica trabajado a mano, estructura interna de metal (extraíble para poder sustituir las bombillas), dimmer.



colours

white orange red silver

finishing
coloured fiberglass

dimensions
Ø 40 - H 200 cm

bulbs
halogen 3x42W E14 (E12US) clear olive +
1x105W E27 (E26US) clear tubular
fluo 3x12W E14 (E12US) candle +
1x32W E27 (E26US) tubular
led 3x6W E14 (E12US) candle +
1x13W E27 (E26US)

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
yes

certifications
CE IP20
energy efficiency class from A+ to E

ATOMIUM

HOPF&WORTMANN - BÜRO FÜR FORM / 2006

ATOMIUM

HOPF&WORTMANN - BÜRO FÜR FORM / 2006

Table and floor lamp with rotational-moulded polyethylene diffuser and inner structure with six light sources fixed on steel coil springs.

Lampada da tavolo e da terra con diffusore in polietilene stampato in rotazionale e struttura interna a sei luci montate su molle tensionate in acciaio.

Tisch- und Bodenleuchte mit Polyethylendiffusor im Rotationsgussverfahren hergestellt, innen Federstruktur aus Stahl mit sechs Lampen.

Lampe de table e de terre avec un diffuseur en polyéthylène imprimé en rotoroulage et une structure intérieure à six luminaires placées sur des ressorts tensionnés en acier.

Lámpara de mesa y de pie con difusor de polietileno estampado en rotacional con estructura interna de seis luces montadas sobre resortes tensados de acero. Cable autoportante con alma de acero.



colours

white

finishing
gloss

dimensions
Ø 58 - H 52 cm

bulbs
halogen 6x40W E14 (E12US) clear
fluo 6x12W E14 (E12US)
led 6x6W E14 (E12US)

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
no

certifications
IP20
energy efficiency class from A+ to E

ATOMIUM outdoor

HOPF&WORTMANN - BÜRO FÜR FORM / 2009

ATOMIUM outdoor

HOPF&WORTMANN - BÜRO FÜR FORM / 2009

Outdoor table and floor lamp (IP65). Roto-moulded polyethylene diffuser and inner structure with six light sources fixed on metal antennas. Orange neophrene cord set with IP65 connection device.

Lampada da tavolo e da terra per esterni (IP65). Diffusore in polietilene stampato in rotazionale e struttura interna a sei luci montate su antenne metalliche. Cavo elettrico in neoprene arancione con dispositivo di connessione IP65.

Aussen Tisch- und Bodenleuchte (Schutzklasse IP65). Polyethyllendiffusor (Rotationsguß) mit sechs Lichtquellon. Orangefarbenes Neoprenkabel mit IP65 Verbindungseinheit.

Lampe de table e de terre pour l'extérieur (IP65) avec un diffuseur en polyéthylène imprimé en rotomoulage et d'une structure intérieure de six luminaires. Câble en néoprène orange avec connecteur IP65.

Lámpara de mesa y de pie para exteriores (IP65). Difusor de polietileno estampado en rotacional y estructura interna de seis luces montadas sobre antenas metálicas. Cable eléctrico de neopreno color naranja con dispositivo de conexión IP65.



colours

white

finishing
gloss

dimensions
Ø 58 - H 52 cm

bulbs
halogen 6x40W E14 (E12US) clear
fluo 6x12W E14 (E12US)
led 6x6W E14 (E12US)

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
no

certifications
IP65
energy efficiency class from A+ to E



LINEA

PATRIZIO ORLANDI / 2008

LINEA

PATRIZIO ORLANDI / 2008

Table lamp with two cantilevered arms in aluminium. Head in injection moulded polycarbonate with high voltage power led.

Lampada da tavolo a due bracci snodabili in alluminio. Testa in policarbonato stampato a iniezione con led di potenza a tensione di rete.

Tischleuchte mit zwei beweglichen Armen aus Aluminium. Kopf aus Polycarbonat in Spritzgussform mit Hochvolt Powerled.

Lampe de table avec deux bras articulé en aluminum. Tête en polycarbonate moulé à injection avec led de puissance à haute voltage.

Lámpara de mesa con dos brazos articulables de aluminio. Cabeza de policarbonato estampado a inyección con led de potencia de tensión de red.



colours

white black grey

finishing
matt liquid varnished

dimensions
L 60 - H 54 - base Ø 19 cm

bulbs
halogen
fluo
led 1x4W - 3000K - 400lm - CRI 80 min

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
no

certifications
CE IP20
energy efficiency class A+

LINEA 1

PATRIZIO ORLANDI / 2008

LINEA 1

PATRIZIO ORLANDI / 2008

Table lamp with one cantilevered arm in aluminium. Head in injection moulded polycarbonate with high voltage power led.

Lampada da tavolo in alluminio. Testa in policarbonato stampato a iniezione con led di potenza a tensione di rete.

Tischleuchte aus Aluminium. Kopf aus Polycarbonat in Spritzgussform mit Hochvolt Powerled.

Lampe de table en aluminum. Tête en polycarbonate moulé à injection avec led de puissance à haute voltage.

Lámpara de mesa de aluminio. Cabeza de policarbonato estampado a inyección con led de potencia de tensión de red.



colours

white black grey

finishing
matt liquid varnished

dimensions
Ø 16 - H 64 cm

bulbs
halogen
fluo
led 1x4W - 3000K - 400lm - CRI 80 min

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
no

certifications
⧈ CE IP20
energy efficiency class A+

ABYSS

OSKO+DEICHMANN / 2007

ABYSS

OSKO+DEICHMANN / 2007

Table lamp with high voltage Led strip and modular structure in injection moulded opal polycarbonate.

Lampada da tavolo con filo di Led a tensione di rete e struttura modulare portante in policarbonato opalino stampato a iniezione.

Tischleuchte mit Hochvolt Led Streifen und Modularstruktur aus opalem Polycarbonat in Spritzgussform.

Lampe de table avec un fil de Led à haute voltage et structure modulaire portante en polycarbonate opale moulé à injection.

Lámpara de mesa con cable de Led de tensión de red y estructura modular portante de policarbonato opalino estampado a inyección.



colours

white

finishing
gloss

dimensions
L 300 cm

bulbs
halogen
fluo
led strip 1x10W - 3000K - 600lm

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
no

certifications
⧈ CE IP20
energy efficiency class A+

HONEYMOON table

JOHN SEBASTIAN / 2007

HONEYMOON table

JOHN SEBASTIAN / 2007

Table lamp with opal mouth blown triplex glass diffuser. Base in spun opaque-white varnished metal.

Lampada da tavolo con diffusore in vetro opale incamiciato e soffiato. Struttura in metallo tornito verniciato bianco opaco.

Tischleuchte mit Leuchtkörper aus mundgeblasenem, opalem Triplexglas. Metallstruktur in mattem weiß lackiert.

Lampe de table au diffuseur en verre opale soufflé triplex. Structure en métal verni blanc opaque.

Lámpara de mesa con difusor de vidrio ópalo enfundado y soplado. Estructura de metal torneado barnizado blanco opaco.



colours

white

finishing

gloss glass + matt powder coated

dimensions

honeymoon L	Ø 35 - H 46 cm
honeymoon S	Ø 12,5 - H 26 cm

dimmer

no

bulbs

honeymoon L
halogen 1x70W E27 (E26US) clear tubular
fluo 1x18W E27 (E26US)
led 1x13W E27 (E26US)
honeymoon S
halogen 1x33W G9 clear
fluo
led 1x1,9W G9

feeding

220-240 / 120 V

certifications

honeymoon S
IP20
energy efficiency class A+, D
honeymoon L
IP20
energy efficiency class from A+ to E

GHERKIN

NORMAN FOSTER / 2005

GHERKIN

NORMAN FOSTER / 2005

Table lamp with triplex mouth blown glass. Chromed metal base.

Lampada da tavolo con diffusore in vetro incamiciato soffiato. Base in metallo tornito e cromato.

Tischleuchte aus mundgeblasenem Triplexglas, mit verchromter Metallbasis.

Lampe de table avec un diffuseur en verre soufflé triplex. Base en acier chromé.

Lámpara de mesa con difusor de vidrio enfundado, soplado. Base de metal torneado y cromado.



colours

white

finishing

gloss glass + chromed base

dimensions

gherkin 60	Ø 22 - H 63 cm
gherkin 30	Ø 13 - H 30 cm

bulbs

gherkin 60
halogen 1x70W E27 (E26US) clear tubular
fluo 1x18W E27 (E26US) tubular
led 1x13W E27 (E26US)
gherkin 30
halogen 1x42W E14 (E12US) clear olive
fluo 1x12W E14 (E12US) candle
led 1x6W E14 (E12US) candle

feeding

220-240 / 120 V

dimmer

yes

certifications

IP20
energy efficiency class from A+ to E

BOKKA

KARIM RASHID / 2005

BOKKA

KARIM RASHID / 2005

Table lamp with triplex glass diffuser, mouth blown and water jet cut. Chromed metal base.

Lampada da tavolo con diffusore in vetro incamiciato, soffiato e forato a getto d'acqua. Base in metallo cromato.

Tischleuchte mit Leuchtkörper aus mundgeblasenem und Wasserstrahl geschnittenem Triplexglas. Verchromte Metallhalterung.

Lampe de table à diffuseur en verre, soufflé triplex et troué à jet d'eau. Base en acier chromé.

Lámpara de mesa con difusor de vidrio enfundado, soplado y perforado con chorro de agua. Base de metal cromado.



colours

white black red

finishing
gloss glass + chromed base

dimensions
Ø 38 - H 63 cm

bulbs
halogen 1x105W E27 (E26US) clear tubular
fluo 1x23W E27 (E26US) globo max Ø90mm
led 1x13W E27 (E26US)

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
yes

certifications
IP20
energy efficiency class from A+ to E

NOGLOBE

LAURA AGNOLETTO | MARZIO RUSCONI CLERICI/ 2004

NOGLOBE

LAURA AGNOLETTO | MARZIO RUSCONI CLERICI/ 2004

Table and floor lamp, made of a white acrylic sphere with three elliptic laser cut holes and chromed metal structure.

Lampada da tavolo e da terra, costituita da una sfera in acrilico bianco con tre fori ellissoidali tagliati a laser e struttura in acciaio tornito e cromato.

Boden- oder Tischleuchte, die aus einer weißen Plexiglassphäre mit drei elliptischen Laserausschnitten besteht, montiert auf eine verchromten Stahlstruktur.

Lampe de table ou lampadaire constituée par une sphère en acrylique blanc avec trois ronds à la forme d'une ellipse coupée laser et structure en acier repoussé et chromé.

Lámpara de pie o de mesa, constituida por una esfera de acrílico blanco con tres orificios elipsoidales cortados con láser y estructura de acero torneado y cromado.



colours

white

finishing

gloss + chromed base

dimensions

noglobe 60	Ø 60 cm
noglobe 50	Ø 50 cm
noglobe 35	Ø 35 cm

certifications

CE IP20
energy efficiency class from A+ to E

bulbs

noglobe 60
halogen
fluo 3x25W E27 (E26US) globo Ø120mm
led 3x4W E27 (E26US) globo Ø120mm
noglobe 50
halogen
fluo 1x25W E27 (E26US) globo Ø120mm
led 1x4W E27 (E26US) globo Ø120mm
noglobe 35
halogen
fluo 1x21W E27 (E26US) globo Ø102mm
led 1x4W E27 (E26US) globo Ø102mm

feeding

220-240 / 120 V

dimmer

no

TORIC table

PATRICK NORGUET / 2003

TORIC table

PATRICK NORGUET / 2003

Table lamp with direct light. Structure in white painted metal. Reflector in black/white or orange/white painted metal. Glass diffuser.

Lampada da tavolo a luce diretta. Struttura in metallo verniciato bianco. Riflettore in metallo verniciato bianco/arancio o bianco/nero. Diffusore in vetro.

Tischleuchte mit direktem Licht. Weiss lackierte Metallstruktur. Reflektor in weiss-orangem oder weiss-schwarzem Metall. Glasdiffusor.

Lampe de table avec lumière directe. Structure en métal verni blanc. Réflecteur en métal verni blanc/orange ou blanc/noir. Diffusseur en verre.

Lámpara de mesa de luz directa. Estructura de metal barnizado blanco. Reflector de metal barnizado blanco/naranja o blanco/negro. Difusor de vidrio.



colours

white / orange
RAL9010 / RAL2009

white / black
RAL9010 / RAL9011

finishing
gloss powder coated

dimensions
Ø 38 - H 48 cm

bulbs
halogen
fluo 4x12W E14 (E12US)
led 4x6W E14 (E12US)

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
no

certifications
IP20
energy efficiency class from A+ to E

SAMA table

GREGORIO SPINI / 2004

SAMA table

GREGORIO SPINI / 2004

Table lamp with a two tone co-extruded laser cut Plexiglas diffuser and integrated reflector, fixed onto a white varnished steel base.

Lampada da tavolo con diffusore in Plexiglas bicolore coestruso tagliato a laser e riflettore incorporato, fissato su una base d'acciaio verniciato bianco.

Tischleuchte mit einem zweifarbig coextrudierten, lasergeschnittenen Plexiglasdiffusor und integriertem Reflektor, von einem weiss lackiertem stahlfuß getragen.

Lampe de table avec un diffuseur en Plexiglas bicouleur co-extrudé et coupé laser et un réflecteur intégré, fixée à une base en acier couleur blanc.

Lámpara de mesa con difusor de Plexiglás bicolor co-extrudido y cortado con láser y reflector incorporado, fijada sobre una base de acero barnizado blanco.



colours

orange red fuchsia

finishing
gloss

dimensions

sama M	Ø 12,5 - H 60 cm
sama S	Ø 10 - H 40 cm

bulbs
halogen 1x50W GZ10
fluo
led

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
no

certifications
CE IP20
energy efficiency class D

EERO table

LUDOVICA & ROBERTO PALOMBA / 2000

EERO table

LUDOVICA & ROBERTO PALOMBA / 2000

Table lamp, structure in white painted metal. Diffuser in mouth blown acid etched glass.

Lampada da tavolo, struttura in metallo verniciato bianco. Diffusore in vetro soffiato e acidato.

Tischleuchte, weiss lackierte Metallstruktur. Diffusor aus mundgeblasenem und geätztem Glas.

Lampe de table, structure en métal verni blanc. Diffuseur en verre soufflé et acidé.

Lámpara de mesa, estructura de metal barnizado blanco. Difusor de vidrio soplado y acidado.



colours

white

finishing
matt powder coated + acid etched glass

dimensions
Ø 49,5 - H 51,5 cm

bulbs
halogen 4x33W G9 clear
fluo
led 4x1,9W G9

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
yes

certifications
IP20
energy efficiency class from A+ to E

E.T.A. BABY

GUGLIELMO BERCHICCI / 1997

E.T.A. BABY

GUGLIELMO BERCHICCI / 1997

Table lamp. Handmade light diffuser in ecological fibreglass, metallic inner structure (removable for bulbs changing), dimmer.

Lampada da tavolo. Corpo diffusore in vetroresina ecologica lavorato a mano, struttura interna in metallo (rimovibile per la sostituzione delle lampadine), dimmer.

Tischleuchte. Diffusor aus ökologischem Fiberglas handgefertigt, interne metallene Leuchtmittelhalterung (herausnehmbar um Leuchtmittel auswechseln zu können), Dimmer.

Lampe de table. Diffuseur en fibre de verre écologique fait à la main, structure intérieure en métal (déplaçable pour changer les ampoules), variateur de lumière.

Lámpara de mesa. Cuerpo difusor de resina de vidrio ecológica trabajado a mano, estructura interna de metal (extraíble para poder sustituir las bombillas), dimmer.



colours

white orange red silver

finishing
coloured fiberglass

dimensions
L 34 - W 25 - H 45 cm

bulbs
halogen 2x40W E14 (E12US) clear olive
fluo 2x12W E14 (E12US) candle
led 2x6W E14 (E12US) candle

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
no

certifications
IP20
energy efficiency class from A+ to E

TRIPOD table

CHRISTOPHE PILLET / 2002

TRIPOD table

CHRISTOPHE PILLET / 2002

Table lamp, structure in grey or white painted metal. Shade in fabric closed by an anodized perforated aluminium disc.

Lampada da tavolo, struttura in metallo verniciato grigio o bianco. Paralume in tessuto chiuso da disco in alluminio microforato e anodizzato.

Tischleuchte, grau oder weiss lackierte Metallstruktur. Stoff Diffusor verschlossen mit einer durchlöcherten eloxierten Aluminiumscheibe.

Lampe de table, structure en métal verni gris ou blanc. Diffuseur en tissu fermé par un disc en aluminium micropercé anodisé.

Lámpara de mesa, estructura de metal barnizado gris o blanco. Pantalla de tejido fijada con disco de aluminio microperforado y anodizado.



colours

white ecrù moka

finishing
fabric + painted metal

dimensions
Ø 32 - H 46 cm

bulbs
halogen 3x40W E14 (E12US) clear
fluo 3x12W E14 (E12US) candle
led 3x6W E14 (E12US) candle

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
no

certifications
IP20
energy efficiency class from A+ to E

PEACOCK

NOE' DUCHAUFOUR LAWRANCE / 2013

PEACOCK

NOE' DUCHAUFOUR LAWRANCE / 2013

Suspension lamp with twelve arms. Structure, body and canopy in steel, powder lacquered or acid-etched brass, curved white cased glass shade.

Lampada a sospensione con dodici bracci. Struttura, corpo e rosone in acciaio verniciato a polvere od ottone acidato, diffusore in vetro incamiciato formato a caldo.

Hängeleuchte mit zwölf Armen. Struktur, Körper und Baldachin aus pulverlackiertem Stahl oder in satinierter Bronzefarbe, Diffusor aus warm geformtes Glas.

Suspension avec douze bras. Structure, corps et rosace en acier découpé verni à poudre ou laiton acidé, diffuseur en verre doublé et formé à chaud.

Lámpara colgante con doce brazos. Estructura, cuerpo y florón en acero barnizado a polvo o en bronce acidado, difusor en vidrio enfundado formado a calor.



colours

white
RAL9010

brass

finishing
matt powder coated or acid-etched brass

dimensions
Ø 80 - H 52,7 cm

canopy
white RAL9010 or brass
Ø 20 - H 4 cm

bulbs
halogen
fluo
board led 12x4,5W - 3000K - 6000lm - CRI>80

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
yes 1-10 V

certifications
⏚ CE IP20
energy efficiency class A+

NEW YORK

PETER JAMIESON / 2013

NEW YORK

PETER JAMIESON / 2013

Suspension lamp with multilayered technopolymer reflector and prismatic methacrylate diffuser.

Lampada a sospensione con riflettore in tecnopolimero multistrato e diffusore in metacrilato prismatico.

Hängeleuchte mit Reflektor aus mehrschichtigem Technopolymer und Diffusor in prismatischem Metakrylat.

Suspension avec un réflecteur en technopolymère multicouches et un diffuseur en méthacrylate prismatique.

Lámpara colgante con reflector en multiestrato de tecnopolímero y difusor en metacrilato prismático.



colours

white | grey chrome | red

finishing

gloss

dimensions

new york 45	Ø 45 - H 51 cm
new york 33	Ø 33 - H 36 cm

canopy

chromed
Ø 12,5 - H 3 cm

bulbs

new york 45
halogen
fluo 3xmax30W E27 (E26US)
led 3x13W E27 (E26US)
new york 33
halogen
fluo 1xmax30W E27 (E26US)
led 1x13W E27 (E26US)

feeding

220-240 / 120 V

certifications

CE IP20
energy efficiency class from A+ to E

RED LABEL

SERGE & ROBERT CORNELISSEN / 2013

RED LABEL

SERGE & ROBERT CORNELISSEN / 2013

Suspension lamp shade in spun aluminum, powder lacquered, technopolymer thermo extensible diffuser. Dimmable version available.

Lampada a sospensione con struttura in alluminio tornito in lastra verniciato a polvere e diffusore in tecnopolimero termo estensibile. Disponibile anche nella versione dimmerabile.

Hängeleuchte mit Alluminiumstruktur, Pulverlackiert in Technopolymer. Auch in dimmbarer Version erhältlich.

Lampe à suspension avec structure en aluminium tourné en plaque verni à poudre et diffuseur en technopolymère termo extensible. Disponible aussi dans la version dimmable.

Lámpara colgante con estructura en aluminio y barnizada a polvo con difusor en tecnopolimero termo extensible. Disponible también en la versión dimerable.



colours

white RAL9016 black RAL9004

finishing
gloss

dimensions
Ø 60 - H 12,6 cm

canopy
white RAL9016 or black RAL9004
Ø 16 - H 3 cm

bulbs
halogen
fluo 1x22W T5c + 1x40W T5c
led

feeding
220-240 / 120 V

dimmer
on request

certifications
IP20
energy efficiency class A+

LOUIS

STUDIO 14 / 2013

LOUIS

STUDIO 14 / 2013

Ceiling lamp with polished rotational-moulded polyethylene diffuser. Powder coated aluminium structure available in three different heights.

Lampada a plafone con diffusore in polietilene stampato in rotazionale e lucidato. Struttura in alluminio verniciato a polvere disponibile in tre diverse altezze.

Wandleuchte mit doppelter Lichtquelle in einem lasergeschnittenen Plexiglasdiffusor. Lieferbar in der Version für elektrischer Wandanschluss, oder verkabelt mit Stecker.

Plafonnier avec diffuseur en polyéthylène imprimé en rotoroulage et poli. Structure en aluminium verni à poudre, disponible en trois hauteurs différentes.

Plafón con difusor de polietileno estampado en rotacional y barnizado a polvo disponible en tres distintas alturas.



colours

white

finishing
gloss

dimensions
Ø 60 - H 34/41/48 cm

bulbs
halogen
fluo 1x30W E27 (E26US)
led 1x13W E27 (E26US)

feeding
220-240 / 120 V

certifications
CE IP20
energy efficiency class from A+ to E

CLOVER

BRODIE NEILL / 2011

CLOVER

BRODIE NEILL / 2011

Suspension lamp. Moulded polyurethane matt varnished body, aluminium reflector. Metal halide version available.

Lampada a sospensione. Corpo in poliuretano stampato verniciato opaco, riflettore in alluminio. Disponibile nella versione a ioduri metallici.

Pendelleuchte. Körper aus matt lackiertem und gussgeformtem Polyurethan, Allumiuniumreflektor. Lieferbar in Version aus metallischen Iodiden.

Lampe à suspension. Corps en polyuréthane moulée vernis mat, reflécteur an aluminium. Version disponible métal halogène.

Lámpara de suspensión. Estructura en poliuretano pintado mate, reflector en aluminio. Disponible en la versión de halogenuro metálico.



colours

white
RAL9016

finishing
matt liquid varnished

dimensions
Ø 70 - H 25 cm

canopy
white RAL1016

clover	L 19,5 - W 19,5 - H 3 cm
clover metal halide	L 19,5 - W 19,5 - H 5 cm

bulbs
clover
halogen 2xmax150W B15D
fluo
led
clover metal halide
MH 1x70W G8.5

feeding
220-240 / 120 V

certifications
IP20

clover	energy efficiency class D
clover metal halide	energy efficiency class A+

TREIS

BENJAMIN HUBERT / 2011

TREIS

BENJAMIN HUBERT / 2011

Suspension lamp. Deep drawn gloss varnished metal body, prismatic methacrylate diffuser.

Lampada a sospensione. Corpo in metallo imbutito verniciato lucido, diffusore in metacrilato prismatico.

Pendelleuchte. Körper aus glanz lackiertem tiefgezogenem Metall, Diffusor in prismatischem Metakrylat.

Lampe à suspension. Corps en métal découpé vernis brillant, diffuseur en méthacrylate prismatique.

Lámpara de suspensión. Estructura metálica con barniz en brillo, difusor en metacrilato prismático.



colours

warm white RAL1013 | grey RAL7039 | brown RAL8014

finishing
gloss powder coated

dimensions
Ø 50 - H 20 cm

canopy
warm white RAL1013 or grey RAL7039 or brown RAL8014
Ø 12,5 - H 3 cm

bulbs
halogen
fluo 3xmax12W E14 (E12US)
led 3xmax6W E14 (E12US) candle

feeding
220-240 / 120 V

certifications
CE IP20
energy efficiency class from A+ to E

SPILLO ceiling

CONSTANTIN WORTMANN / 2010

SPILLO ceiling

CONSTANTIN WORTMANN / 2010

Indoor and outdoor suspension lamp. Rotational-moulded polyethylene diffuser. Canopy in the indoor version, wiring with IP65 connection device in the outdoor version.

Lampada a sospensione per interni ed esterni. Diffusore in polietilene stampato in rotazionale. Rosone nella versione da interni; cavo elettrico con dispositivo di connessione IP65 nella versione da esterni.

Pendelleuchte für Außen und Innen. Mit Polyethylen-diffusor im Rotationsgussverfahren hergesfellt. Baldachin für die Version im Innenbereich; kabel und Verbindungseinheit IP65 für den Aussenbereich.

Suspension pour intérieurs et extérieurs. Diffuseur en polyéthylène moulé par rotation. Rosace dans la version pour intérieur, câble électrique avec dispositif de connexion IP65 dans la version pour extérieur.

Lámpara colgante. Difusor en polietileno estampado en rotacional. Florón en la versión para interiores, cable eléctrico con dispositivo de conexión IP65 en la versión para exteriores.



colours

white

finishing
gloss powder coated

dimensions
Ø 18 - H 67 cm

canopy indoor version only
white
Ø 12 - H 4,5 cm

bulbs
halogen
fluo 1x21W E27 (E26US) max Ø50 mm
led

feeding
220-240 / 120 V

certifications
spillo ceiling indoor
CE IP20
energy efficiency class from A+ to E
spillo ceiling outdoor
CE IP65
energy efficiency class from A+ to E

DEW

EMMANUEL BABLED / 2009

DEW

EMMANUEL BABLED / 2009

Suspension lamp with glass diffuser and die cast aluminium heat sink. High Voltage Power Led. It can be realized on demand as a multiple pendant chandelier.

Lampada a sospensione con diffusore in vetro e dissipatore in alluminio pressofuso. Led di potenza a tensione di rete. Il prodotto si presta a composizioni multiple realizzabili a richiesta.

Pendelleuchte mit massiver Glaskugel und einem Kühlkörper aus Aluminium, Hochvolt-LED. Auf Anfrage fertigen wir Dew mit einer Vielzahl von Glaskugeln nach Ihren individuellen Vorgaben.

Suspension avec un diffuseur en verre et dissipateur en aluminium moulé sous pression. Led de puissance à haut voltage. Le produit peut être réalisé, sur demande, comme une composition avec plusieurs pendentif.

Lámpara colgante con difusor de vidrio y disipador de aluminio vaciadizo a presión. Led de potencia de tensión de red. El producto se presta para composiciones múltiples realizables a petición del cliente.



colours

transparent

finishing

gloss glass + chromed structure

dimensions

dew	Ø 11 cm
dew3	Ø 25 cm

canopy

chromed

dew	Ø 12,5 - H 3 cm
dew3	Ø 20,5 - H 2,5 cm

bulbs

dew
halogen
fluo
board led 1x4,2W - 3000K - 350lm - CRI>80
dew3
halogen
fluo
board led 3x4,2W - 3000K - 1050lm - CRI>80

feeding

220-240 / 120 V

certifications

IP20
energy efficiency class A+

DEW chandelier

EMMANUEL BABLED / 2009

DEW chandelier

EMMANUEL BABLED / 2009

DEW chandelier

EMMANUEL BABLED / 2009

DEW chandelier

EMMANUEL BABLED / 2009

Dew can be used to create chandeliers in a virtually infinite range of shapes and sizes, giving the designer's imagination a completely free rein. Thanks to the technical and commercial support of the company, all needs can be met, customising each and every aspect of the project with great flexibility.

Dew può essere utilizzata per creare chandelier dalla forma e dalla dimensione pressoché infinite dando il massimo spazio alla libertà compositiva del progettista. Grazie al supporto tecnico e commerciale dell'azienda è possibile soddisfare ogni tipo di esigenza personalizzando con grande flessibilità ogni aspetto del progetto.

Dew kann für die Herstellung von Kronleuchtern in nahezu unbegrenzten Formen und Größen verwendet werden und lässt dem Designer höchste Freiheit beim Entwerfen. Dank der Unterstützung des Unternehmens bei technischen und vertriebsbezogenen Fragen und seiner Flexibilität, alle Aspekte eines Projekts personalisieren zu können, lassen sich alle Wünsche erfüllen.

Dew permet de créer un chandelier dont les formes et la taille sont quasiment infinies. Le designer profite ainsi d'une totale liberté. Grâce à l'assistance technique et commerciale offerte par l'entreprise, nous pouvons répondre à toutes vos exigences en personnalisant chaque aspect de votre projet.

Dew puede utilizarse para crear arañas de formas y tamaños casi infinitos, dando el máximo espacio a la libertad compositiva del proyectista. Gracias a la asistencia técnica y comercial de la empresa, es posible responder a cualquier tipo de exigencia personalizando con gran flexibilidad cada uno de los aspectos del proyecto.

ATOMIUM ceiling

HOPF&WORTMANN - BÜRO FÜR FORM / 2006

ATOMIUM ceiling

HOPF&WORTMANN - BÜRO FÜR FORM / 2006

Suspension lamp with rotational-moulded polyethylene diffuser and inner structure with six light sources fixed on steel coil springs. Self-clinching supply cable with inserted steel wire.

Lampada a sospensione con diffusore in polietilene stampato in rotazionale con struttura interna a sei luci montate su molle tensionate in acciaio. Cavo autoportante con anima in acciaio.

Hängeleuchte mit Polyethylendiffuser in Rotomoulding, innen Federstruktur aus Stahl mit sechs Lampen. Kabel mit innenliegendem Stahldraht.

Lampe à suspension avec un diffuseur en polyéthylène imprimé en rotoroulage et une structure intérieure à six luminaires placées sur des ressorts tensionnés en acier.Câble autoportant avec une âme en acier.

Lámpara colgante con difusor de polietileno estampado en rotacional con estructura interna de seis luces montadas sobre resortes tensados de acero. Cable autoportante con alma de acero.



colours

white

finishing
gloss

dimensions
Ø 58 - H 52 cm

canopy
white
Ø 12 - H 4,5 cm

bulbs
halogen 6x40W E14 (E12US) clear
fluo 6x12W E14 (E12US)
led 6x6W E14 (E12US)

feeding
220-240 / 120 V

certifications
IP20
energy efficiency class from A+ to E

BOLIDO

MARCO VALENTE / 2007

BOLIDO

MARCO VALENTE / 2007

Suspension lamp in Plexiglas. Supporting metal structure with two opal Plexiglas diffusers.

Lampada a sospensione in Plexiglas. Struttura portante in metallo con due diffusori in Plexiglas opalino.

Pendelleuchte aus Plexiglas. Tragende Metallstruktur mit zwei opalinem Plexiglasdiffusers.

Lampe à suspension en Plexiglas. Structure portante en metal avec deux diffuseurs en Plexiglas opale.

Lámpara colgante de Plexiglas. Estructura portante de metal con dos difusores de Plexiglas opalino.





colours

white red black

finishing
gloss

dimensions
L 86 - W 17 - H 25 cm

canopy
chromed
Ø 12,5 - L 57 - H 3 cm

bulbs
halogen
fluo 4x24W T5
led

feeding
220-240 V

certifications
CE IP20
energy efficiency class A

HONEYMOON ceiling

JOHN SEBASTIAN / 2007

HONEYMOON ceiling

JOHN SEBASTIAN / 2007

Suspension lamp with opal mouth blown triplex glass diffuser. Fixture in spun opaque white varnished metal.

Lampada a sospensione con diffusore in vetro opale incamiciato e soffiato. Struttura in metallo tornito verniciato bianco opaco.

Hängeleuchte mit Leuchtkörper aus mundgeblasenem, opalem Triplexglas. Metallhalterung in mattem weiß lackiert.

Lampe à suspension au diffuseur en verre opale soufflé triplex. Structure en métal verni blanc opaque.

Lámpara colgante con difusor de vidrio ópalo enfundado y soplado. Estructura de metal torneado barnizado blanco opaco.



colours

white

finishing

gloss

dimensions

honeymoon L	Ø 35 cm
honeymoon S	Ø 12,5 cm

canopy

white

honeymoon L	Ø 15 - H 2,5 cm
honeymoon S	Ø 10 - H 2,5 cm

bulbs

honeymoon L
halogen 1x70W E27 (E26US) clear tubular
fluo 1x18W E27 (E26US)
led 1x13W E27 (E26US)
honeymoon S
halogen 1x33W G9 clear
fluo
led 1x1,9W G9

feeding

220-240 / 120 V

certifications

honeymoon L
IP20
energy efficiency class from A+ to E
honeymoon S
IP20
energy efficiency class A+, D

LOUP-O

A+A COOREN / 2007

LOUP-O

A+A COOREN / 2007

Suspension lamp with direct and indirect spotlight. Spun and laser cut metal structure with opaque varnish in black or white. Mirrored glass diffuser for partial light reflection.

Lampada a sospensione a luce diretta e indiretta. Struttura in metallo tornito e tagliato a laser con verniciatura opaca bianca o nera. Diffusore in vetro semi specchiante per riflessione parziale della luce.

Hängeleuchte mit direktem und undirektem Spotlicht. Lasergeschnittene und matt lackierte Metallstruktur in weiß oder schwarz. Verspiegelter Reflektor zur Reflektion des austretenden lichts.

Lampe à suspension avec lumière spot direct et indirect. Structure en métal coupé laser e verni opaque blanque ou noir. Diffuseur miroir pour réflexion partielle de la lumière.

Lámpara colgante de luz directa e indirecta. Estructura de metal torneado y cortado con láser, barnizada opaca blanca o negra. Difusor de vidrio con acabado semi-espejo para la reflexión parcial de la luz.



colours

white RAL1016 black RAL9005

finishing
matt powder coated

dimensions
Ø 18 - H 44 cm

canopy
white RAL1016 or black RAL9005
Ø 6 - H 7cm

bulbs
halogen 1x50W GU10
fluo
led 1x7W GU10

feeding
220-240 / 120 V

certifications
CE IP20
energy efficiency class A, D

PLUTO ceiling

PAOLA NAVONE / 2006

PLUTO ceiling

PAOLA NAVONE / 2006

Suspension lamp with out of mould mouth-blown diffuser, rotationally-formed and internally sand-blasted. This artistic craftwork makes any and each product unique. This irregularly shaped glass is assembled on chrome-plated metal fixtures through an harmonic steel crown spring. Silicon supply cable with intertwined poles.

Lampada a sospensione con diffusore in vetro soffiato a spessore fuori stampo, lavorato in rotazione e internamente sabbiato. Questa lavorazione artistica rende unico ogni singolo prodotto. Il vetro dalla forma irregolare è fissato a particolari metallici cromati tramite una molla di acciaio armonico a corona. Alimentazione con cavo in silicone a poli intrecciati.

Hängeleuchte aus mundgeblasenem Glasdiffusor, im Rotationsverfahren hergestellt, innen satiniert. Diese Fertigung macht jedes Glas einzigartig. Verchromte Metallstruktur mit innen liegender Stahlfeder. Silikonkabel gewebt.

Lampe à suspension avec un diffuseur en verre soufflé à épaisseur hors de moule, ouvré en rotation et internement sablé. Cet ouvrage artistique rend unique chaque produit. Le verre, dont la forme est irrégulière, est fixé à des détails en métal chromé à travers un ressort à couronne en acier harmonique. Alimentation avec câble en silicone à pôles tressés.

Lámpara colgante con difusor de vidrio soplado hasta espesor fuera del molde, trabajado en rotación y arenado en su interior. Esta elaboración artística hace que cada pieza sea única. El vidrio de forma irregular está fijado a soportes de metal cromado mediante un resorte de corona de acero armónico. Alimentación con cable de silicona de polos entrelazados.



colours

transparent

finishing
gloss

dimensions
L 23 - H 15 - W 14 cm

canopy
chromed
Ø 6 - H 7 cm

bulbs
halogen 1x33W G9 clear
fluo
led 1x1,9W G9

feeding
220-240 / 120 V

certifications
CE IP20
energy efficiency class A+, D

BOKKA ceiling

KARIM RASHID / 2005

BOKKA ceiling

KARIM RASHID / 2005

Suspension lamp with triplex glass diffuser, mouth blown and water jet cut. Chromed metal fixture.

Lampada a sospensione con diffusore in vetro incamiciato, soffiato e forato a getto d'acqua. Particolari in metallo cromato.

Hängeleuchte mit Leuchtkörper aus mundgeblasenem und Wasserstrahl geschnittenem Triplexglas. Verchromte Metallhalterung.

Lampe à suspension au diffuseur en verre soufflé triplex et troué à jet d'eau. Détails en acier chromé.

Lámpara colgante con difusor de vidrio enfundado, soplado y perforado con chorro de agua. Detalles en metal cromado.



colours

white black red

finishing
gloss

dimensions
Ø 38 - H 54 cm

canopy
chromed
Ø 12,5 - H 3 cm

bulbs
halogen 1x105W E27 (E26US) clear tubular
fluo 1x23W E27 (E26US) globo max Ø90mm
led 1x13W E27 (E26US)

feeding
220-240 / 120 V

certifications
IP20
energy efficiency class from A+ to E

FLOOB ceiling

KARIM RASHID / 2007

FLOOB ceiling

KARIM RASHID / 2007

Suspension downlighter in thermoformed and extruded Plexiglas with spun and laser cut aluminium reflector and integrated acid etched glass diffuser.

Lampada a sospensione a luce diretta in Plexiglas termoformato ed estruso con riflettore in alluminio tornito e tagliato al laser e diffusore in vetro acidato.

Hängeleuchte mit direktem Licht aus thermogeformtem und extrudiertem Plexiglas. Reflektor aus lasergeschnittenem Aluminium mit geätztem Glasdiffuser.

Lampe à suspension avec lumière direct en Plexiglas thermoformé et extrudé. Réflecteur en aluminium repoussé et coupé laser avec diffuseur en verre acidé.

Lámpara colgante de luz directa de Plexiglás termoformado y extruido con reflector de aluminio torneado y cortado con láser y difusor de vidrio acidado.



colours

transparent orange fuchsia

finishing
gloss

dimensions
Ø 45 - H 60 cm

canopy
white or orange or fuchsia
Ø 15 - H 2,5 cm

bulbs
halogen
fluo 1x23W E27 (E26US) PAR38
led 1x18W E27 (E26US) PAR38

feeding
220-240 / 120 V

certifications
CE IP20
energy efficiency class from A+ to E

SHAKTI AIR

MARZIO RUSCONI CLERICI / 2002

SHAKTI AIR

MARZIO RUSCONI CLERICI / 2002

Suspension lamp, made of three Plexiglas laser cut diffusers, electrified with cable, dimmer and plug or with ceiling fixture.

Lampada a sospensione dimmerabile composta da tre diffusori in Plexiglas tagliati a laser, elettrificati con cavo e spina a terra o con rosone a soffitto.

Dimmbare Hängeleuchte mit Kabel und Stecker, die aus drei lasergeschnittene Plexiglasdiffusoren besteht. Deckenleuchteversion erhältlich.

Lampe à suspension dimmerable composée de trois diffuseurs en Plexiglas coupés laser, électrifiés par un câble et une prise de terre ou à plafond.

Lámpara colgante con dimmer, compuesta por tres difusores de Plexiglás cortados con láser, electrificados con cable y enchufe o con florón a techo.



colours

white, orange, red, fuchsia

finishing

gloss

dimensions

shakti air 200	Ø 30 - H 195 cm
shakti air 250	Ø 34,5 - H 250 cm
shakti air 320	Ø 43 - H 320 cm

canopy

white + chromed steel wire gripper
Ø 6 - H 7 cm

bulbs

shakti air 200
halogen 6x60W E27 (E26US) tubular
fluo 6x21W E27 (E26US)
led 6x13W E27 (E26US)
shakti air 250 / 320
halogen 6x60W E27 (E26US) tubular
fluo 6x25W E27 (E26US)
led 6x13W E27 (E26US)

feeding

220-240 / 120 V

certifications

shakti air with canopy
IP20
energy efficiency class from A+ to E
shakti air with plug
IP20
energy efficiency class from A+ to E

SHAKTI SKY

MARZIO RUSCONI CLERICI / 2003

SHAKTI SKY

MARZIO RUSCONI CLERICI / 2003

Suspension lamp with diffusers in laser cut Plexiglas, inserted in a polished steel ring.

Lampada a sospensione con diffusori in Plexiglas tagliati a laser, inseriti in un anello in acciaio a specchio.

Pendelleuchte mit zwei lasergeschnittenen Plexiglas-diffusoren, die an einem polierten Edelstahlring befestigt werden.

Lampe à suspension avec des diffuseurs en Plexiglas coupés laser, introduits dans un corps central en acier à miroir.

Lámpara colgante con difusores de Plexiglás cortados con láser, introducidos en un anillo de acero acabado a espejo.



colours

white orange red fuchsia

finishing
gloss

dimensions

shakti sky 200	Ø 14 - H 195 cm
shakti sky 250	Ø 16 - H 250 cm
shakti sky 320	Ø 20 - H 320 cm

canopy
chromed
L 15 - W 9 - H 4 cm

bulbs
shakti sky 200 / 250 / 320
halogen
fluo 2x23W E27 (E26US) PAR38
led 2x18W E27 (E26US) PAR38

feeding
220-240 / 120 V

certifications
CE IP20
energy efficiency class from A+ to E

NOGLOBE ceiling

LAURA AGNOLETTO | MARZIO RUSCONI CLERICI / 2004

NOGLOBE ceiling

LAURA AGNOLETTO | MARZIO RUSCONI CLERICI / 2004

Suspension lamp, made of a white acrylic sphere with three elliptic laser cut holes and chromed metal structure.

Lampada a sospensione, costituita da una sfera in acrilico bianco con tre fori ellissoidali tagliati a laser e struttura in acciaio tornito e cromato.

Hängeleuchte, die aus einer weißen Plexiglassphäre mit drei elliptischen Laserausschnitten besteht, montiert auf eine verchromte Stahlstruktur.

Lampe à suspension constituée par une sphère en acrylique blanc avec trois ronds à la forme d'une ellipse coupée laser et structure en acier repoussé et chromé.

Lámpara colgante, constituida por una esfera de acrílico blanco con tres orificios elipsoidales cortados con láser y estructura de acero torneado y cromado.



colours

white

finishing

gloss

dimensions

noglobe 60	Ø 60 cm
noglobe 50	Ø 50 cm
noglobe 35	Ø 35 cm

canopy

chromed
Ø 12 - H 4,5 cm

bulbs

noglobe 60
halogen
fluo 3x25W E27 (E26US) globo Ø120mm
led 3x4W E27 (E26US) globo Ø120mm
noglobe 50
halogen
fluo 1x25W E27 (E26US) globo Ø120mm
led 1x4W E27 (E26US) globo Ø120mm
noglobe 35
halogen
fluo 1x21W E27 (E26US) globo Ø102mm
led 1x4W E27 (E26US) globo Ø102mm

feeding

220-240 / 120 V

certifications

CE IP20
energy efficiency class from A+ to E

TORIC ceiling

PATRICK NORGUET / 2003

TORIC ceiling

PATRICK NORGUET / 2003

Suspension lamp with direct light. Structure in white painted metal. Reflector in black/white or orange/white painted metal. Glass diffuser.

Lampada a sospensione a luce diretta. Struttura in metallo verniciato bianco. Riflettore in metallo verniciato bianco/arancio o bianco/nero. Diffusore in vetro.

Hängeleuchte mit direktem Licht. Weiss lackierte Metallstruktur. Reflektor in weiss-orangem oder weiss-schwarzem Metall. Glassdiffusor.

Lampe à suspension avec lumière directe. Structure en métal verni blanc. Réflecteur en métal verni blanc/orange ou blanc/noir. Diffusseur en verre.

Lámpara colgante de luz directa. Estructura de metal barnizada blanco. Reflector de metal barnizado blanco/naranja o blanco/negro. Difusor de vidrio.







colours

white / orange
RAL9010 / RAL2009

white / black
RAL9010 / RAL9011

finishing
gloss powder coated

dimensions

toric L	Ø 50 - H 11,5 cm
toric S	Ø 38 - H 10,5 cm

canopy
white
Ø 22,5 - H 3 cm

bulbs
halogen
fluo 4x12W E14 (E12US)
led 4x6W E14 (E12US)

feeding
220-240 / 120 V

certifications
CE IP20
energy efficiency class from A+ to E

SAMA ceiling

GREGORIO SPINI / 2004

SAMA ceiling

GREGORIO SPINI / 2004

Ceiling spot light with a two tone co-extruded laser cut Plexiglas diffuser.

Lampada a sospensione a luce direzionale con diffusore in Plexiglas bicolore coestruso tagliato a laser.

Hängeleuchte mit Spotlicht aus einem zweifarbig coextrudierten, lasergeschnittenen Plexiglasdiffusor.

Lampe à suspension à lumière directionnelle avec un diffuseur en Plexiglas bicouleur co-extrudé coupé laser.

Lámpara colgante de luz direccional con difusor de Plexiglás bicolor co-extruido cortado con láser.



colours

orange red fuchsia

finishing
gloss

dimensions

sama M	Ø 12,5 - H 60 cm
sama S	Ø 10 - H 40 cm

canopy
white
Ø 6 - H 7 cm

bulbs
halogen 1x50W GZ10
fluo
led

feeding
220-240 / 120 V

certifications
CE IP20
energy efficiency class D

PIPE

JEAN MARIE MASSAUD / 2001

PIPE

JEAN MARIE MASSAUD / 2001

Suspension lamp, structure in anodized aluminium. Diffuser in transparent glass with perforated aluminium screen.

Lampada a sospensione, struttura in alluminio anodizzato. Diffusore in vetro trasparente e schermo in alluminio microforato brillantato.

Hängeleuchte, eloxierte Aluminiumstruktur. Diffusor in durchsichtigem Glas mit fein durchlöchertem Aluminiumschirm.

Lampe à suspension, structure en aluminium anodisé. Diffuseur en verre transparent avec écran en aluminium micropercé.

Lámpara colgante, estructura de aluminio anodizado. Difusor de vidrio transparente y pantalla de aluminio microperforado en brillo.



colours

transparent

finishing
gloss

dimensions
Ø 9 - H 27 cm

canopy
chromed
L 14 - W 14 - H 2,5 cm

bulbs
halogen 1x42W E14 (E12US) clear
fluo 1x12W E14 (E12US)
led 1x6W E14 (E12US)

feeding
220-240 / 120 V

certifications
IP20
energy efficiency class from A+ to E

E.T.A. SAT

GUGLIELMO BERCHICCI / 1997

E.T.A. SAT

GUGLIELMO BERCHICCI / 1997

Suspension lamp. Handmade light diffuser in ecological fibreglass, with polycarbonate reflector, metallic inner structure.

Lampada a sospensione. Corpo diffusore in vetroresina ecologica fatto a mano, con riflettore in policarbonato, struttura interna in metallo.

Hängeleuchte. Handgemachter Diffusor aus ökologischem Fiberglas, mit Polykarbonatreflektor, interne metallene Leuchtmittelhalterung.

Lampe à suspension. Diffuseur en fibre de verre écologique fait à la main, avec réflecteur en polycarbonate, structure intérieure en métal.

Lámpara colgante. Cuerpo difusor de resina de vidrio ecológica trabajado a mano, reflector de policarbonato, estructura interna de metal.



colours

white orange red silver

finishing

coloured fiberglass

dimensions

e.t.a. sat giant	L 160 - W 120 - H 110 cm
e.t.a. sat	L 80 - W 60 - H 54 cm

canopy

white
Ø 12 - H 4,5 cm

bulbs

e.t.a. sat giant
halogen
fluo 6x21W E27 (E26US) +
2x16W E27 (E26US)
led 8x13W E27 (E26US)
e.t.a. sat
halogen 1x42W E14 (E12US) clear round +
1x120W E27 (E26US) clear tubular
fluo 1x9W E14 (E12US) round +
1x30W E27 (E26US)
led 1x6W E14 (E12US) +
1x13W E27 (E26US)

feeding

220-240 / 120 V

certifications

CE IP20
energy efficiency class from A+ to E

TRIPOD ceiling

CHRISTOPHE PILLET / 2002

TRIPOD ceiling

CHRISTOPHE PILLET / 2002

Suspension lamp, structure in grey or white painted metal. Shade in fire resistant fabric closed by an anodized perforated aluminium disc.

Lampada a sospensione, struttura in metallo verniciato grigio o bianco. Paralume in tessuto ignifugo chiuso da un disco in alluminio microforato e anodizzato.

Hängeleuchte, grau oder weiss lackierte Metallstruktur. Diffusor aus feuerfestem Stoff, von durchlöcherter eloxierter Aluminiumscheibe verschlossen.

Lampe à suspension, structure en métal verni gris ou blanc. Diffuseur en tissu ignifuge fermé par un disc en aluminium micropercé anodisé.

Lámpara colgante, estructura de metal barnizado gris o blanco. Pantalla de tejido ignifugo fijada con disco de aluminio microperforado y anodizado.



colours

white ecrù moka

finishing
fabric

dimensions
Ø 55 - H 28 cm

canopy
white or grey
Ø 22,5 - H 3 cm

bulbs
halogen 3x70W E27 (E26US) clear tubular
fluo 3x21W E27 (E26US)
led 3x13W E27 (E26US)

feeding
220-240 / 120 V

certifications
IP20
energy efficiency class from A+ to E

DAWN

MARCO MERENDI / 2014

DAWN

MARCO MERENDI / 2014

Wall and ceiling lamp. Matt white painted reflector and polished copper or black chrome luminaire body. Dawn 105 with RGBA LED light source that allows the production of a wide range of colours and all shades of white light.

Lampada da parete e soffitto. Riflettore verniciato bianco opaco e corpo illuminante in rame lucido o cromo nero. Dawn 105 con sorgente luminosa a led RGBA che consente di produrre un'ampia gamma di colori e tutte le tonalità di luce bianca.

Wandleuchte. Mattweiß lackierter Reflektor und Leuchtkörper aus glänzendem Kupfer oder schwarzem Chrom. Dawn 105 mit LED-Leuchtquelle (RBGA), die Licht in einer großen Anzahl Farben sowie allen Weißtönen erzeugt.

Applique et plafonnier. Réflecteur peint blanc opaque et corps d'éclairage en cuivre brillant et chrome noir. Dawn 105 avec source lumineuse à led RGBA qui permet de produire une vaste gamme de couleurs et toutes les tonalités de lumière blanche.

Lámpara de pared y de techo. Reflector barnizado blanco opaco y cuerpo de alumbrado de cobre pulido o cromo negro. Dawn 105 con fuente luminosa de led RGBA que permite producir una amplia gama de colores y todas las tonalidades de luz blanca.



colours

white RAL9010 +
polished copper

white RAL9010 +
black chrome

finishing
matt + polished copper or black chrome

dimensions

dawn 105	Ø 105 - W 20 cm
dawn 40	Ø 40 - W 8 cm

bulbs
dawn 105
halogen
fluo
board led 12x10W RGBA
dawn 40
halogen
fluo
board led 1x17W - 3000K

feeding
220-240 / 120 V

certifications
⏚ CE IP20
energy efficiency class A+



TUA

BEHURT / 2014

TUA

BEHURT / 2014

Wall lamp. Metal frame with black nickel or black tin finishing, and frosted glass diffusers.

Lampada da parete. Corpo in metallo con finitura in nichel nero o stagno nero, diffusori in vetro acidato.

Wandleuchte. Körper aus Metall mit Oberfläche aus schwarzem Nickel oder Zinn, Diffusoren aus geätztem Glas.

Applique. Corps en métal avec finition en nickel noir ou étain noir, diffuseurs en verre poli.

Aplique. Cuerpo de metal con acabado en níquel negro o estaño negro, difusores de vidrio acidado.



colours

black nickel black tin

finishing
gloss + frosted glass

dimensions
L 18 - W 19 - H 11 cm

bulbs
halogen
fluo
board led 17W

feeding
220-240 / 120 V

certifications
CE IP20
energy efficiency class A+

KINOKO

DE-SIGNUM - L.LONGO & A.ROMANO / 2013

KINOKO

DE-SIGNUM - L.LONGO & A.ROMANO / 2013

Wall lamp with die-casted heat sink, transparent polycarbonate screen, cold wrought steel and powder coated body.

Lampada da parete con dissipatore in alluminio pressofuso, schermo in policarbonato trasparente e corpo in acciaio lavorato a freddo e verniciato a polvere.

Wandleuchte mit Kühlkörper aus Alluminiumdruckguss mit Schirm in transparentem Polykarbonat und Körper aus Stahl kühl verarbeitet und Pulverlackiert.

Applique avec dissipateur en aluminium moulé, écran en polycarbonate transparent et corps en acier forgé à froid verni à poudre.

Lámpara de pared con disipador de aluminio vaciado a presión, pantalla y policarbonato transparente y cuerpo en acero elaborado en frío y barnizado a polvo.



colours

white RAL9010 | black RAL9004 | red RAL3013

finishing
gloss powder coated

dimensions
L 13 - W 13 - H 13 cm

bulbs
halogen
fluo
led 1x8,7W - 3000K - 400lm - CRI>80

feeding
220-240 / 120 V

certifications
CE IP20
energy efficiency class A+

FRAME

BENJAMIN HUBERT / 2011

FRAME

BENJAMIN HUBERT / 2011

Wall lamp. Die-casted matt varnished or chromed aluminium diffuser. Led version available.

Lampada da parete. Corpo in alluminio pressofuso verniciato opaco o cromato. Disponibile nella versione a led.

Wandleuchte. Körper aus Alluminiumdruckguss, matt lackiert oder verchromt. Version aus led verfügbar.

Applique. Corps en aluminium moulée vernis mat ou aluminium chromé. Version disponible led.

Aplique. Estructura en aluminio de fundición barnizado mate o cromado. Disponible en la versión de led.



colours

white
RAL9010

chrome

finishing
matt powder coated or chromed

dimensions
L 19,5 - W 14 - H 23 cm

bulbs
frame
halogen 1xmax150W R7S 78 mm
fluo
led
frame led
halogen
fluo
board led 1x18W - 3000K - 2000lm - CRI>80

feeding
220-240 / 120 V

certifications
CE IP20
frame energy efficiency class C
frame led energy efficiency class A+

EVITA wall

AQUILIALBERG / 2011

EVITA wall

AQUILIALBERG / 2011

Wall lamp. Technopolymer and rotational-moulded polyethylene diffuser and structure.

Lampada da parete. Struttura e diffusore in tecnopolimeri e polietilene stampato in rotazionale.

Wandleuchte. Konstruktion und Diffusor aus Technopolymeren und im Rotationsverfahren gepresstem Polyethylen.

Applique. Structure et diffuseur en technopolymères et polyéthylène moulé en rotation.

Aplique. Estructura y difusor en tecnopolímeros y polietileno estampado en rotacional.



colours

warm white RAL1013 · beige RAL1001 · dove-grey RAL7006 · red RAL3003

finishing
gloss

dimensions
Ø 11 - H 38 cm

bulbs
halogen
fluo
board led 1x18W - 2700K - 2000lm - CRI>80

feeding
220-240 / 120 V

certifications
CE IP20
energy efficiency class A+

PIXEL

BAKERY GROUP / 2009

PIXEL

BAKERY GROUP / 2009

Wall and ceiling lamp. Rotational-moulded polyethylene diffuser fixed to a varnished metal structure.

Lampada da parete e da soffitto. Diffusore in polietilene stampato in rotazionale, fissato a struttura portante in metallo verniciato.

Wand- und Deckenleuchte. Polyethylendiffusor im Rotationsverfahren hergestellt auf einer versteckten Metallhalterung montiert.

Applique et plafonnier composée d'un diffuseur en polyéthylène imprimé en rotomoulage et d'une structure portante en metal verni.

Lámpara de pared y de techo. Difusor de polietileno estampado en rotacional, fijado a una estructura portante de metal barnizado.



colours

white

finishing

gloss

dimensions

L 42 - W 10 - H 51 cm

bulbs

halogen
fluo 3x12W E14 (E12US)
led 3x6W E14 (E12US)

feeding

220-240 / 120 V

certifications

CE IP20
energy efficiency class from A+ to E

ATOMIUM wall

HOPF&WORTMANN - BÜRO FÜR FORM / 2006

ATOMIUM wall

HOPF&WORTMANN - BÜRO FÜR FORM / 2006

Wall and ceiling lamp with rotational-moulded polyethylene diffuser and inner structure with three light sources fixed on steel coil springs assembled on a laser-shaped coated base.

Lampada da parete e da soffitto con diffusore in polietilene stampato in rotazionale con struttura interna a tre luci montate su molle tensionate in acciaio, fissate su basamento sagomato a laser e verniciato.

Wandleuchte mit Polyethylendiffusor im Rotationsverfahren hergestellt, innen Stahl Federstruktur mit drei Leuchtmittel, montiert auf Metallbasis.

Applique et plafonnier avec un diffuseur en polyéthylène imprimé en rotoroulage et une structure intérieure à trois luminaires placées sur des ressorts tensionnés en acier.

Lámpara de pared y de techo con difusor de polietileno estampado en rotacional con estructura interna de tres luces montadas sobre resortes tensados de acero, fijadas sobre una base perfilada con láser y barnizada.



colours

white

finishing

gloss

dimensions

L 64 - W 30 - H 52 cm

bulbs

halogen 3x40W E14 (E12US) clear
fluo 3x12W E14 (E12US)
led 3x6W E14 (E12US)

feeding

220-240 / 120 V

certifications

IP20
energy efficiency class from A+ to E

DROP

FUTURE SYSTEMS / 2006

DROP

FUTURE SYSTEMS / 2006

Wall and ceiling lamp with triplex opal glass diffuser, mouth blown and acid etched, fixed on a coated spun base.

Lampada da parete e da soffitto con diffusore in vetro opale incamiciato, soffiato e acidato, montato su fondello tornito e verniciato.

Wand-und Deckenleuchte mit mundgeblasenem und geätztem Triplexglasdiffusor, und lackierter Metallstruktur.

Applique et plafonnier avec un diffuseur en verre opalin, acidé et soufflé triplex, monté sur une base repoussée et vernie.

Lámpara de pared y de techo con difusor de vidrio ópalo enfundado, soplado y acidado, montado sobre base torneada y barnizada.



colours

white

finishing
acid etched glass

dimensions
L 14 - W 23 - H 11 cm

bulbs
halogen 1x48W G9 clear
fluo
led 1x1,9W G9

feeding
220-240 / 120 V

certifications
CE IP20
energy efficiency class A+, D

ALONE

GIORGIO GURIOLI / 2006

ALONE

GIORGIO GURIOLI / 2006

Wall and ceiling lamp with thermoformed diffuser in satin opal Plexiglas, fixed on two laser-cut and coated metal plates.

Lampada da parete e da soffitto con diffusore termoformato in plexiglas opale satinato, montato su doppia lastra di metallo tagliato al laser e verniciato.

Wand-und Deckenleuchte aus thermogeformtem, opalmattem Plexiglasdiffusor, montiert auf zwei lackierte Metallplatten.

Applique et plafonnier avec un diffuseur thermoformé en Plexiglas opalin satiné, monté sur une double plaque en métal coupé laser et vernis.

Lámpara de pared y de techo con difusor termoformado de plexiglás ópalo satinado, montado sobre una doble plancha de metal, cortado al láser y barnizado.



colours

white

finishing

satin opal

dimensions

L 42 - W 9 - H 42 cm

bulbs

halogen
fluo 1x40W T5c
led

feeding

220-240 / 120 V

certifications

CE IP20
energy efficiency class A+

MORPHIE

BRODIE NEILL / 2006

MORPHIE

BRODIE NEILL / 2006

Wall and ceiling lamp with two thermoformed diffusers in opal and transparent or transparently coloured Plexiglas, fixed on a metal coated structure with chrome-plated details.

Lampada da parete e da soffitto con due diffusori termoformati in Plexiglas opale e trasparente o trasparente colorato, montati su struttura metallica verniciata con particolari cromati.

Wand-und Deckenleuchte mit zwei thermogeformten Plexiglasdiffusor, opal und transparent oder farbig transparent, Wandhalterung aus Metall, sichtbare Befestigungselemente verchromt.

Applique et plafonnier avec deux diffuseurs thermoformés en Plexiglas opalin et transparent ou bien en couleurs transparents, fixés sur une structure en métal vernie avec des détails chromés.

Lámpara de pared y de techo con dos difusores termoformados de Plexiglás ópalo y transparente o transparente de color, montados sobre estructura metálica barnizada con detalles cromados.



colours



orange light blue

finishing
gloss

dimensions
L 36 - W 16 - H 26 cm

bulbs
halogen 1x70W E27 (E26US) clear tubular
fluo 1x16W E27 (E26US)
led 1x13W E27 (E26US)

feeding
220-240 / 120 V

certifications
CE IP20
energy efficiency class A+, D

SHAKTI wall

MARZIO RUSCONI CLERICI / 2002

SHAKTI wall

MARZIO RUSCONI CLERICI / 2002

Double light wall lamp with tubular light diffuser in laser cut Plexiglas. Available for direct wall mounting or with cable, plug and dimmer.

Lampada a parete a due luci con diffusore tubolare in Plexiglas tagliato a laser. Shakti Wall è disponibile nella versione per punto luce o nella versione con spina e dimmer.

Wandleuchte mit doppelter Lichtquelle in einem lasergeschnittenen Plexiglasdiffusor. Lieferbar in der Version für elektrischer Wandanschluss, oder verkabelt mit Stecker.

Applique à deux lumières avec le diffuseur tubulaire en
Plexiglas coupé laser. Shakti Wall est disponible dans la version traditionnelle et en la version avec une fiche et un gradateur de lumière.

Lámpara de pared con dos luces con difusor tubular de Plexiglás cortado con láser. Shakti Wall está disponible en la versión para punto luz o en la versión con enchufe y dimmer.



colours

white orange red fuchsia

finishing
gloss

dimensions

shakti wall fix 80	Ø 10 - H 80 cm
shakti wall fix 120	Ø 12,5 - H 120 cm
shakti wall fix / wall 200	Ø 14 - H 200 cm
shakti wall fix / wall 250	Ø 16 - H 250 cm
shakti wall fix / wall 320	Ø 20 - H 320 cm

bulbs
shakti wall fix 80
halogen 1x42W E27 (E26US) clear round
fluo 1x7W E27 (E26US)
led 1x13W E27 (E26US)
shakti wall fix 120
halogen 1x70W E27 (E26US) clear tubular
fluo 1x11W E27 (E26US)
led 1x13W E27 (E26US)
shakti wall fix / wall 200
halogen 2x70W E27 (E26US) clear tubular
fluo 2x21W E27 (E26US)
led 2x13W E27 (E26US)
shakti wall fix / wall 250
halogen 2x105W E27 (E26US) clear tubular
fluo 2x25W E27 (E26US)
led 2x13W E27 (E26US)
shakti wall fix / wall 320
halogen 2x105W E27 (E26US) clear tubular
fluo 2x25W E27 (E26US)
led 2x13W E27 (E26US)

feeding
220-240 / 120 V

certifications
shakti wall fix
CE IP20
energy efficiency class from A+ to E
shakti wall
CE IP20
energy efficiency class from A+ to E



FLAP

JEAN MARIE MASSAUD / 2000

FLAP

JEAN MARIE MASSAUD / 2000

Adjustable wall lamp indirect light, structure in white painted metal. White or grey metal reflector.

Lampada da parete orientabile a luce indiretta, struttura in metallo verniciato bianco. Riflettore in metallo verniciato grigio o bianco.

Regulierbare Wandleuchte mit indirektem Licht, weiss lackierte Metallstruktur. Reflektor aus grau oder weiss lackiertem Metall.

Applique réglable avec lumière indirect, structure en métal verni blanc. Réflecteur en métal verni gris ou blanc.

Lámpara de pared orientable de luz indirecta, estructura de metal barnizado blanco. Reflector de metal barnizado gris o blanco.





colours

white grey

finishing

gloss powder coated

dimensions

flap L	L 80 - W 6/10 - H 25 cm
flap S	L 37 - W 6/10 - H 25 cm

bulbs

flap L
halogen
fluo 1x80W 2G11
led
flap S
halogen
fluo 1x30W E27 (E26US)
led 1x13W E27 (E26US)

feeding

220-240 / 120 V

certifications

CE IP20
flap L energy efficiency class A
flap S energy efficiency class from A+ to E

MANDALA

ALESSANDRO MENDINI / 2006

MANDALA

ALESSANDRO MENDINI / 2006

Wall and ceiling lamp with curved plated glass diffuser pressed with “fracco” and hand-decorated. Spun and chrome-plated metal frame fixed on a coated box structure.

Lampada da parete e da soffitto con diffusore in vetro in piastra curvato, lavorato al fracco e decorato a mano. Sostegni in metallo tornito e cromato fissati su struttura inscatolata verniciata.

Wand-und Deckenleuchte aus gegossenem, auf “fracco” gedrucktem Glas, handbemalt. Sichtbare Befestigungen aus verchromtem Metall.

Applique et plafonnier avec un diffuseur en verre coulé et courbé, imprimé au “fracco” et décoré à la main. Soutiens en métal repoussé et chromé montés sur une structure à boîte vernie.

Lámpara de pared y de techo con difusor de vidrio en plancha curvado, trabajado con un especial aparato artesanal (fracco) y decorado a mano. Soportes de metal torneado y cromado, fijados sobre una estructura en caja barnizada.



colours

coloured silver

finishing

gloss

dimensions

mandala L	Ø 60 - W 15 cm
mandala S	Ø 40 - W 10 cm

bulbs

halogen 2x120W R7S 118mm
fluo
led

feeding

220-240 / 120 V

certifications

CE IP20
energy efficiency class D

MANDALA

KARIM RASHID / 2006

MANDALA

KARIM RASHID / 2006

Wall and ceiling lamp with curved plated glass diffuser pressed with “fracco” and hand-decorated. Spun and chrome-plated metal frame fixed on a coated box structure.

Lampada da parete e da soffitto con diffusore in vetro in piastra curvato, lavorato al fracco e decorato a mano. Sostegni in metallo tornito e cromato fissati su struttura inscatolata verniciata.

Wand- und Deckenleuchte aus gegossenem, auf “fracco” gedrucktem Glas, handbemalt. Sichtbare Befestigungen aus verchromtem Metall.

Applique et plafonnier avec un diffuseur en verre coulé et courbé, imprimé au “fracco” et décoré à la main. Soutiens en métal repoussé et chromé montés sur une structure à boîte vernie.

Lámpara de pared y de techo con difusor de vidrio en plancha, trabajado con un especial aparato artesanal (fracco) y decorado a mano. Soportes de metal torneado y cromado, fijados sobre una estructura en caja barnizada.



colours

coloured silver

finishing

gloss

dimensions

mandala L	L 60 - W 15 - H 60 cm
mandala S	L 40 - W 10 - H 40 cm

bulbs

halogen 2x120W R7S 118mm
fluo
led

feeding

220-240 / 120 V

certifications

CE IP20
energy efficiency class D

PASTILLA

PATRICIA URQUIOLA / 2000



PASTILLA

PATRICIA URQUIOLA / 2000

Wall lamp, structure in white painted metal. Diffuser in pressed acid etched glass.

Lampada da parete, struttura in metallo verniciato bianco. Diffusore in vetro pressato e acidato.

Wandleuchte, weiss lackierte Metallstruktur. Diffusor aus gepresstem und geätztem Glas.

Applique, structure en métal verni blanc. Diffuseur en verre pressé et acidé.

Lámpara de pared, estructura de metal barnizado blanco. Difusor de vidrio prensado y acidado.



colours

white

finishing

acid etched glass + painted metal

dimensions

Ø 8 - W 11,5 - H 35,5 cm

bulbs

halogen 2x60W E14 (E12US) clear
fluo 2x12W E14 (E12US)
led 2x6W E14 (E12US)

feeding

220-240 / 120 V

certifications

CE IP20
energy efficiency class from A+ to E

PLUTO wall

PAOLA NAVONE / 2006

PLUTO wall

PAOLA NAVONE / 2006

Wall and ceiling lamp with mouth-blown diffuser, rotationally-formed and internally sand-blasted. This artistic craftwork makes unique any and each product. This irregularly shaped glass is assembled on chrome-plated metal fixtures through an harmonic steel crown spring. The diffuser is orientable at 360°.

Lampada da parete e da soffitto con diffusore in vetro soffiato, lavorato in rotazione e internamente sabbiato. Questa lavorazione artistica rende unico ogni singolo prodotto. Il vetro dalla forma irregolare è fissato a sostegni metallici cromati tramite una molla di acciaio armonico a corona. Il diffusore è posizionabile a piacimento a 360°.

Wand-und Deckenleuchte mit mundgeblasenem Glasdiffusor im Rotationsverfahren hergestellt, innen satiniert. Diese Fertigungsschritte tragen dazu bei, dass jedes Glas einzigartig ist. Verchromte Metallstruktur mit innen liegender Stahlfeder um 360° orientierbarer Diffusor.

Applique et plafonnier avec un diffuseur en verre soufflé, ouvré en rotation e internement sablé. Cet ouvrage artistique rend unique chaque produit. Le verre, dont la forme est irrégulière, est fixé à des détails en métal chromé à travers un ressort à couronne en acier harmonique. Le diffuseur peut être tourné à plaisir à 360°.

Lámpara de pared y de techo con difusor de vidrio soplado, trabajado en rotación y arenado en su interior. Esta elaboración artística hace que cada pieza sea única. El vidrio de forma irregular está fijado a soportes de metal cromado mediante un resorte de corona de acero armónico. El difusor se puede orientar a gusto a 360°.



colours

transparent

finishing
gloss

dimensions
L 14 - W 23 - H 15 cm

bulbs
halogen 1x40W G9 clear
fluo
led 1x1,9W G9

feeding
220-240 / 120 V

certifications
CE IP20
energy efficiency class A+, D

E-TURN

BRODIE NEILL / 2007

E-TURN

BRODIE NEILL / 2007

Handmade sculptural bench in lacquered fibreglass.

Panca scultorea interamente realizzata a mano in vetroresina laccata.

Handverarbeitete skulpturelle Bank aus lackiertem Fiberglas.

Banque sculptural entièrement réalisé à la main en fibre de verre laquée.

Banco escultural completamente realizado a mano en resina de vidrio lacado.



colours

white	orange	red	black
RAL9003	RAL2008	RAL3020	RAL9005

finishing
lacquered

dimensions
L 185 - W 56 - H 42 cm

HARA

GIORGIO GURIOLI / 2002

HARA

GIORGIO GURIOLI / 2002

Hara is a bio-energetic seat handmade in lacquered fibreglass. Ideal for outdoors thanks to a treatment against ultra-violet rays and to the strong resistance of the material to temperature changes.

Hara è una seduta bioenergetica in vetroresina laccata interamente realizzata a mano. Ideale anche per esterni grazie alla protezione dai raggi UV e alla grande resistenza del materiale all'escursione termica.

Hara ist ein bioenergetischer Sessel aus lackiertem Fiberglas, ganzheitlich handgefertigt. Hara ist im Außenbereich auch ideal, dank dem UV Schutz und der großen Resistenz des Materials auf thermischer Exkursion.

Hara est un siège bioénergétique en fibre de verre laquée entièrement réalisée à la main. Il est aussi idéal pour l'extérieur grâce à la protection aux rayons UV et à la grande résistancedu matériel à l'amplitude thermique.

Hara es un asiento bioenergético de resina de vidrio, lacado, realizado completamente a mano. Ideal también para exteriores gracias a la protección contra los rayos UV y a la gran resistencia del material a la excursión térmica.



colours

white RAL9003 | orange RAL2008 | red RAL3020

finishing
lacquered

dimensions
L 86 - W 70 - H 70 cm

MARKING

CE
It certifies the conformity of the product to the European community low voltage directive.
Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive comunitarie.
Das Zeichen bestätigt die Übereinstimmung des Produkts mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.
Il atteste la conformité du produit aux dispositions des directives communautaires.
Esta certifica si el producto es conforme a las disposiciones de las normas de la comunidad.

U.S.A. and Canada conformity seal.
Marchio di conformità U.S.A. e Canada.
Konformitätszeichen U.S.A. und Canada.
Conforme à la norme U.S.A. et Canada.
Marca de conformidad U.S.A. y Canada.

IP20
Device protected against the penetration of solid objects greater then 12mm.
Apparecchio protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori a 12mm.
Gegen das Eindringen von Festkörpern größer als 12mm geschützt.
Protégé contre la pénétration des corps solides aux dimensions supérieures à 12mm.
Protección contra la penetración de cuerpos sólidos de un tumaño superior a 12mm.

IP65
Device dust-tight and protected against water jets.
Apparecchio totalmente protetto contro la polvere e protetto contro i getti d'acqua.
Gerät mit absolutem Schutz gegen das Eindringen von Staub und geschützt gegen Druckwasser.
Appareil totalement protégé contre la poussière et les projections d'eau.
Aparato totalmente protegido contra el polvo y los chorros de agua.

Class I luminaire: it's necessary to connect the device to the yellow/green protective conductor (earthing).
Apparecchio in Classe I: è obbligatoria la connessione al conduttore di protezione giallo/verde (messa a terra).
Schutzklasse I: alle berührbaren Metallteile sind elektrisch leitend miteinander verbunden und werden mit dem NetzSchutzleiter verbunden.
Classe I: il est obligatoire la connexion au conducteur de protection jaune/vert (mise à la terre)
Aparato en clase I: es obligatoria la conexiòn al conductor de protecctiòn amarillo/verde (toma de tierra)

Class II luminaire: appliance with double insulation.
Apparecchio in Classe II: apparecchio in doppio isolamento.
Schutzklasse II: gerat mit doppelter isolierung.
Classe II: appareil dote de double isolation.
Aparato en clase II: aparato provisto de aislamiento doble.

NOTES

Suspension lamps are supplied with 1.8 meters long cables. Different lenghts can be produced on demand. The company reserves the right to change the design of the canopies and the cable lenght without notice.
Le lampade a sospensione sono dotate di cavi lunghi 1.8 metri. Eventuali misure diverse possono essere prodotte su richiesta. La società si riserva comunque il diritto di variare il disegno dei rosoni e la lunghezza dei cavi senza alcun preavviso.
Die Hängelampen verfügen über 1,8 m. lange Kabel. Andere Längen können auf Anfrage hergestellt werden. Das Unternehmen behält sich in jedem Falle das Recht vor, das Design der Rosetten und die Länge der Kabel ohne Vorankündigung zu ändern.
Les lampes à suspension sont équipées de câbles d'une longueur de 1.8 m. D'éventuelles autres mesures peuvent être produites sur demande. La société se réserve toutefois le droit de modifier le dessin des rosaces et la longueur des câbles sans aucun préavis.
Las bombillas de suspensión cuentan con cables de 1,8 m. Bajo petición, se pueden producir diversas medidas. De todas formas, la sociedad se reserva el derecho de cambiar el diseño de los rosetones y la longitud de los cables sin previo aviso.

Product colors can differ from what is shown in the catalogue and from batch to batch.
I colori dei prodotti possono variare rispetto a quanto rappresentato nel catalogo e da lotto a lotto.
Die Farben der Produkte können sich von den Abbildungen im Katalog unterscheiden und von einem Fertigungslos zum anderen variieren.
Les couleurs des produits peuvent varier par rapport à ce qui est présenté dans le catalogue ainsi que de lot à lot.
Los colores de los productos pueden variar respecto a la que se muestra en el catálogo y de un lote a otro.

All dimensions are in centimeters.
Tutte le misure sono espresse in centimetri.
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
Toutes les mesures sont exprimées en centimètres.
Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Bulbs are not included.
Le lampadine non sono incluse.
Die Glühbirnen sind nicht inbegriffen.
Les ampoules ne sont pas incluses.
Las bombillas no están incluidas.

KUNDALINI SRL
I-20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Viale L. da Vinci, 277
phone +39 02 3653 8950
fax +39 02 3653 8964
www.kundalini.it
info@kundalini.it

Registered office
I-20121 Milano
Viale F. Crispi, 5/A

Printed in Italy
April 2014

KUNDALINI
IS A REGISTERED
TRADEMARK

Copyright © 2014 Kundalini srl
All Rights Reserved.
Reproduction in whole or in part of texts and images
without express written permission is prohibited.

KUNDALINI