



2013 / NEWS

***KUNDALINI

INDEX

New York_{/4}

RedLabel_{/8}

kinoko_{/12}

Louis_{/16}

PEACOCK_{/20}

New York

RedLabel

kinoko

Louis

PEACOCK



New York

PETER JAMIESON / 2013



New York sidewalks, the queue on street corners for a snack. Thus was born, while waiting, the idea of reproporing in a product design the pattern of "hot dog stand".


Table and pendant lamp with two-layer polycarbonate shade silk screened and coloured. Structure in chromed steel.

I marciapiedi di New York, la coda agli angoli della strada per uno spuntino. Nasce così, nell'attesa, l'idea di riproporre in un prodotto di design la matrice degli "hot dog stand". Lampada a sospensione e da tavolo con diffusore in policarbonato serigrafato con doppio strato di colore. Struttura in acciaio cromato.

Die Gehwege von New York, die Schlangen an den Ecken für einen Snack. So wird, während des Wartens, die Idee geboren, ein Produkt vorzuschlagen, mit der Matrix des Design der Hot Dog Stand. Hängeleuchte und Tischleuchte mit Diffusor in Polykarbonat gedruckt mit zweifacher Schicht Farbdruck. Struktur in verchromten Stahl.

Les trottoirs de New York, la queue aux coins de la rue pour un snack. Ainsi est née, en attendant, l'idée de proposer de nouveau dans un produit de design la gamme des "hot dog stand". Lampe à suspension et à poser avec diffuseur en polycarbonate dépoli avec une double couche de couleur. Structure en acier chromé.

Las aceras de New York, la cola en las esquinas de las calles para comprar un bocadillo. Nace así, en la espera, la idea de volver a proponer un producto de design con la matriz de un "hot dog stand". Lámpara colgante y de mesa con difusor en policarbonato impreso con doble estrato de color. Estructura en acero cromado.



colours



white grey
chrome red

finishing

gloss

bulbs

- Table
☛ max 1 x 30W E27 (E26US) Fluo
Ceiling 34
☛ max 1 x 30W E27 (E26US) Fluo
Ceiling 45
☛ max 3 x 30W E27 (E26US) Fluo

feeding

220-240 / 120 V

certifications

Table ☑ CE IP20

Ceiling ☑ CE IP20



New York

RedLabel

kinoko

Louis

PEACOCK



RedLabel

SERGE & ROBERT CORNELISSEN / 2013



Red Label boils down to the essential the archetype of the pendant lamp from hemispherical shape turning it to a compact body with pure and fluid lines, designed with extreme care and paying attention to details.

Pendant lamp shade in spun aluminum, powder lacquered, technopolymer thermo extensible diffuser. Dimmable version available.

Red Label riduce all'essenziale l'archetipo della lampada a sospensione di forma emisferica trasformandolo in un corpo compatto dalle linee pure e fluide, caratterizzato da estrema attenzione e cura dei dettagli.

Lampada a sospensione con struttura in alluminio tornito in lastra verniciato a polvere e diffusore in tecnopolimero termo estensibile. Disponibile anche nella versione dimmerabile.

Red Label reduziert auf das Essenzielle das Archetyp einer Hängeleuchte in Halbkugelform und transformiert es in einem kompakten Körper mit puristischen, flüssigen Linien, charakterisiert von einer extremen Vorsicht und Pflege zum Detail.


Hängeleuchte mit Aluminiumstruktur, Pulverlackiert in Technopolymer. Auch in dimmbarer Version erhältlich.

Red Label réduit à l'essentiel l'archétype de la lampe à suspension à forme hémisphérique en le transformant dans un corps compact des lignes pures et fluides, caractérisé par une extrême attention et soin des détails.

Lampe à suspension avec structure en aluminium tourné en plaque verni à poudre et diffuseur en technopolymère thermo extensible. Disponible aussi dans la version dimmable.

Red Label reduce al esencial el arquetipo de la lámpara colgante de forma hemisférica trasformandolo en un cuerpo compacto de líneas puras y fluidas, caracterizadas de extrema atención y cura por los detalles.

Lámpara colgante con estructura en aluminio y barnizada a polvo con difusor en tecnopolimero termo extensible. Disponible también en la versión dimmerable.



colours



white

black

finishing

gloss

bulbs

1 x 22W T5c Fluo
1 x 40W T5c Fluo

feeding

220-240 / 120 V

certifications

CE IP20



New York

Red Label

kinoko

Louis

PEACOCK



kinoko

DE-SIGNUM - L.LONGO & A.ROMANO / 2013



Essential lines and extremely reduced dimension for this lamp with indirect light, suitable for any kind of location.

Wall lamp with die-casted heat sink, transparent polycarbonate screen, cold wrought steel and powder coated body.

Linee essenziali e dimensione estremamente ridotta per una lampada a luce indiretta, facilmente adattabile ad ogni tipo di ambiente.

Lampada da parete con dissipatore in alluminio pressofuso, schermo in policarbonato trasparente e corpo in acciaio lavorato a freddo e verniciato a polvere.

Essenzielle Linien und extrem reduzierte Größe für eine Leuchte mit indirektem Licht, leicht in jedem Ambiente einzufügen.

Wandleuchte mit Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss mit Schirm in transparentem Polykarbonat und Körper aus Stahl kühl verarbeitet und Pulverlackiert.

Lignes essentielles et dimension extrêmement réduite pour une lampe avec lumière indirecte, facilement adaptable à chaque espace.

Applique avec dissipateur en aluminium moulé, écran en polycarbonate transparent et corps en acier forgé à froid verni à poudre.

Líneas esenciales y dimensiones extremamente reducidas para una lámpara de luz indirecta, fácilmente adaptable a cualquier tipo de ambiente.

Lámpara de pared con disipador de aluminio vaciado a presión, pantalla y policarbonato transparente y cuerpo en acero elaborado en frío y barnizado a polvo.



colours



white black red

finishing

gloss

bulbs


8,7W Power Led

feeding

220-240 / 120 V

certifications

⊕ CE IP20



New York

Red Label

kinoko

Louis

PEACOCK



Louis

STUDIO 14 / 2013



Louis is inspired by the instrument shape of one of the greatest jazz masters, Louis Armstrong. The atmospheres of those years can be found in the light created by its diffuser.

Ceiling lamp with polished rotational-moulded polyethylene diffuser. Powder coated aluminium structure available in three different heights.

Louis trae ispirazione dalla forma dello strumento di uno dei grandi maestri della musica Jazz, Louis Armstrong. Le atmosfere di quegli anni si ritrovano nella luce creata dal suo diffusore.

Lampada a plafone con diffusore in polietilene stampato in rotazionale e lucidato. Struttura in alluminio verniciato a polvere disponibile in tre diverse altezze.

Louis nimmt seine Inspiration in der Form der Instrumente einer der grossen Lehrer in der Jazz Musik, Louis Armstrong. Die Atmosphäre dieser Jahre wird durch das Licht seines Diffusors kreiert.


Deckenleuchte mit einem Polyethylen diffusor im Rotationsgussverfahren hergestellt, Ausführung in Hochglanz. Struktur in Aluminium Pulverlackiert, erhältlich in 3 verschiedenen Höhen.

Louis est inspiré par la forme de l'instrument de l'un de grands maîtres du jazz, Louis Armstrong. L'atmosphère de ces années peuvent être trouvés dans la lumière vive par son diffuseur.

Plafonnier avec diffuseur en polyéthylène imprimé en rotoroulage et poli. Structure en aluminium verni à poudre, disponible en trois hauteurs différentes.

Louis está inspirada en la forma de los instrumentos de uno de los grandes maestros de la música Jazz, Louis Armstrong. La atmósfera de aquellos años se reproducen en la luz creada por el difusor.

Plafón con difusor de polietileno estampado en rotacional y barnizado a polvo disponible en 3 distintas alturas.



colours



white

finishing

gloss

bulbs

max 1 x 30W E27 (E26US) Fluo

feeding

220-240 / 120 V

certifications

CE IP20



New York

RedLabel

kinoko

Louis

PEACOCK



PEACOCK

NOE' DUCHAUFOUR LAWFRANCE / 2013



Interpreting the past and projecting it into the future, Peacock reflects its synthesis. Built with great attention on technological content exploiting the latest state-of-the-art led solutions.

Pendant lamp with twelve arms. Structure, body and ceiling cup in steel, powder lacquered or brass etched, curved white cased glass shade.

Interpretare il passato e proiettarlo nel futuro, Peacock ne è la sintesi. Grande l'attenzione ai contenuti tecnologici sia per la sua realizzazione sia per l'impiego di led di ultima generazione.

Lampada a sospensione con dodici braccia. Struttura, corpo e rosone in acciaio verniciato a polvere od ottone acidato, diffusore in vetro incamiciato formato a caldo.

Die Vergangenheit interpretieren und es in die Zukunft projizieren, Peacock ist die Synthesis. Große Aufmerksamkeit auf die technischen Inhalte, sowohl was die Realisierung, als auch was den Einsatz von Led letzter Generation betrifft.


Hängeleuchte mit zwölf Armen. Struktur, Körper und Baldachin aus pulverlackiertem Stahl oder in satiniertes Bronzefarbe, Diffusor aus warm geformtes Glas.

Interpréter le passé et le projeter dans le futur, Peacock en est la synthèse. Une grande attention aux contenus technologiques, tant pour sa réalisation que pour l' utilisation de led de toute dernière génération.

Suspension avec douze bras. Structure, corps et rosace en acier découpé verni à poudre ou laiton acidé, diffuseur en verre doublé et formé à chaud.

Interpretar el pasado y proyectarlo en el futuro, Peacock es la síntesis. Grande atención a los contenidos tecnológicos sea por su realización, sea por el empleo de led de última generación.

Lámpara colgante con doce brazos. Estructura, cuerpo y florón en acero barnizado a polvo o en bronce acidado, difusor en vidrio enfundado formado a calor.



colours



white

brass

finishing

matt powder coated
acid-etched brass

bulbs

12 x 4.5W Board Led

feeding

220-240 / 120 V

certifications

⊕ CE IP20



MARKING

CE

This mark guarantees that the product has passed all the tests established for electrical safety standards by the European Community. EN 60598-1 regulations corresponding to Italian normes for electric security CEI 34-24.

La marcatura indica che il prodotto ha superato positivamente tutte le prove previste dalle normative per la sicurezza elettrica, richieste dalla Comunità Europea. Normative EN 60598-1 corrispondenti alle norme Italiane per la sicurezza elettrica CEI 34-24.



Specific regulation for USA and Canada market.

Normativa specifica per il mercato Stati Uniti e Canada.

IP10

Device protected against penetration of solid bodies over 50 mm of diameter.

Apparecchio a prova di penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 50mm di diametro.

IP20

Device protected against penetration of solid bodies over 12 mm of diameter.

Apparecchio a prova di penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm di diametro.

IP44

Device protected against penetration of solid bodies of 1 mm of diameter and protected against splashing water.

Apparecchio a prova di penetrazione di corpi solidi di 1 mm di diametro e protetto contro gli spruzzi.

IP65

Device dust-tight and protected against water jets.

Apparecchio totalmente protetto contro la polvere e protetto contro i getti d'acqua.



Class 1. Single isolation: protective grounding is required.

Classe 1. Isolamento semplice: è richiesta la messa a terra di protezione.



Class 2. Double isolation: protective grounding is not required.

Classe 2. Doppio isolamento: non necessita di messa a terra di protezione.

NOTES

Suspension lamps are supplied with 1.8 meters long cables. Possible different lengths can be produced on demand. The company reserves the right to change the design of the canopies without notice.

Le lampade a sospensione sono dotate di cavi lunghi 1.8 metri. Eventuali misure diverse possono essere prodotte su richiesta. La società si riserva il diritto di variare il disegno dei rosoni senza alcun preavviso.

Product colors can differ from what is shown in the catalogue and from batch to batch.

I colori dei prodotti possono variare rispetto a quanto rappresentato nel catalogo e da lotto a lotto.

All dimensions are in centimeters.

Tutte le misure sono espresse in centimetri.

Bulbs are not included.

Le lampadine non sono incluse.

KUNDALINI SRL

I-20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Viale L. da Vinci, 277

phone +39 02 3653 8950

fax +39 02 3653 8964

Registered office

Sede legale

I-20121 Milano

Viale F. Crispi, 5/A

www.kundalini.it

info@kundalini.it

Printed in Italy

April 2013

KUNDALINI

IS A REGISTERED

TRADEMARK

Copyright © 2013 Kundalini srl.

All Rights Reserved.

Reproduction in whole or in part of texts and images without express written permission is prohibited.

 **KUNDALINI**

